

**KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS**

IŠVADA NR. 1

**DĖL ŽELDINIŲ PAŠALINIMO PAGAL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS ŠĖTOS SENIŪNIJOS PRAŠYMĄ**

2024 m. vasario 7 d.

Kėdainiai

Komisija, sudaryta 2022 m. gegužės 27 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-179 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo, jos nuostatų ir asmenų dalyvavimo komisijos posėdžiuose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Posėdžio uždara dalis įvyko 2024 m. vasario 7 d. 13.00 val. Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai.

Dalyvavo:

Komisijos pirmininkė – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus l. e. p. vedėja Gintarė Kundrotaitė-Kozins;

Komisijos pirmininkės pavaduotojas – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistas Saulius Zakas;

Komisijos sekretorė – Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus vyresn. specialistė Agnė Čerenkovaitė-Sinickienė.

Dalyvavo komisijos nariai:

Algimantas Čemalonskas – Dotnuvos bendruomenės atstovas;

Alfonsas Čeida – Kėdainių r. sav. gyventojas;

Vladas Pribušauskas – Šėtos seniūnijos Pagirių seniūnaitijos seniūnaitis.

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Pakruojo aplinkos apsaugos skyriaus atstovas, vyr. specialistas [redacted]

DARBOTVARKĖ:

Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje 2024 m. sausio 25 d. gauto Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Šėtos seniūnijos Prašymo (gav. reg. Nr. AG-675, reg. data 2024-01-25) leisti kirsti saugotinus želdinius, augančius ant Kėdainių r. sav. priklausančio inžinerinio statinio, ir Komisijos išvados pateikimo.

Komisija, atsižvelgdama į Pareiškėjo, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Šėtos seniūnijos seniūno Ričardo Boreišos, pristatytus prašomus kirsti saugotinus medžius, augančius šalia pėsčiųjų tako, bei jų šalinimo priežastis, įvertino pateiktą dokumentaciją.

Komisija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl Kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniams želdiniams, patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Želdynų įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais bei atsižvelgdama į 2023 m. spalio 19 d. UAB „Želdynų vizija“ ekspertinę išvadą Nr. 23-60 K-01 „Dėl medžių, augančių Liepų g. (fragmente), Pagirių mstl., Šėtos sen., Kėdainių r. sav.“, nustatė, kad pagal Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje 2024 m. spalio 25 d. gautą Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Šėtos seniūnijos Prašymą (gav. reg. Nr. AG-675, reg. data 2024-01-25) leisti kirsti saugotinus želdinius, augančius ant Kėdainių r. sav. priklausančio inžinerinio statinio, prašomi kirsti medžiai, kurie auga šalia pėsčiųjų tako, yra:

1. Liepa mažalapė, 38 cm skersmens 1,3 m aukštyje, patenkinamos būklės, siūloma kirsti, kadangi yra kamieno žaizdos ir medienos puvinys;

2. Liepa mažalapė (dvikamienė), 31 cm ir 30 cm skersmens 1,3 m aukštyje, geros būklės, tačiau siūloma kirsti, kadangi urbanistiniu požiūriu palikti netikslinga, medis pasodintas alėjoje chaotiškai, nesilaikant vienodų atstumų tarp kitų šalia esančių medžių, medžio šaknys iškilnojusios šaligatvio dangą, yra nesaugu ir kelia pavojų praeiviams;

3. Liepa mažalapė, 34 cm skersmens 1,3 m aukštyje, geros būklės, tačiau siūloma kirsti, kadangi urbanistiniu požiūriu palikti netikslinga, medis pasodintas alėjoje chaotiškai, nesilaikant vienodų atstumų tarp kitų šalia esančių medžių, medžio šaknys iškilnojusios šaligatvio dangą, yra nesaugu ir kelia pavojų praeiviams;

4. Liepa mažalapė, 31 cm skersmens 1,3 m aukštyje, kirsti skubiai, kadangi blogos būklės, kamiene žaizdos, medžio vidus išpuvęs, kelia grėsmę praeivių ir transporto saugumui;

5. Liepa mažalapė, 44 cm skersmens 1,3 m aukštyje, kirsti skubiai, kadangi blogos būklės, kamiene žaizdos, medžio vidus išpuvęs, kelia grėsmę praeivių ir transporto saugumui;

6. Liepa mažalapė, 28 cm skersmens 1,3 m aukštyje, geros būklės, tačiau siūloma kirsti, kadangi urbanistiniu požiūriu palikti netikslinga, medis pasodintas alėjoje chaotiškai, nesilaikant vienodų atstumų tarp kitų šalia esančių medžių, medžio šaknys iškilnojusios šaligatvio dangą, yra nesaugu ir kelia pavojų praeiviams;

7. Liepa mažalapė, 41 cm skersmens 1,3 m aukštyje, nepatenkinamos būklės, siūloma kirsti, kadangi matosi kamieno žaizdos ir medienos puvinys, kelia grėsmę praeivių ir transporto saugumui;

8. Liepa mažalapė, 36 cm skersmens 1,3 m aukštyje, nepatenkinamos būklės, siūloma kirsti, kadangi matosi kamieno žaizdos, medienos puvinys, yra dreivių;

9. Liepa mažalapė, 25 cm skersmens 1,3 m aukštyje, blogos būklės, siūloma kirsti skubiai, kadangi kamieno žaizdos, medienos puvinys kelia grėsmę praeivių ir transporto saugumui;

10. Liepa mažalapė, 44 cm skersmens 1,3 m aukštyje, nepatenkinamos būklės, siūloma kirsti, kadangi matosi medienos puvinys, yra dreivių;

11. Liepa mažalapė, 35 cm skersmens 1,3 m aukštyje, blogos būklės, siūloma kirsti skubiai, kadangi matosi kamieno žaizdos, medžio vidus išpuvęs, kelia grėsmę praeivių ir transporto saugumui;

12. Liepa mažalapė, 49 cm skersmens 1,3 m aukštyje, blogos būklės, siūloma kirsti skubiai, kadangi yra kamieno žaizdos, medžio vidus išpuvęs, kelia grėsmę praeivių ir transporto saugumui;

13. Liepa mažalapė, 43 cm skersmens 1,3 m aukštyje, blogos būklės, siūloma kirsti skubiai, kadangi yra kamieno žaizdos, medžio vidus išpuvęs, kelia grėsmę praeivių ir transporto saugumui;

14. Liepa mažalapė, 26 cm skersmens 1,3 m aukštyje, blogos būklės, siūloma kirsti skubiai, kadangi yra kamieno žaizdos, medienos puvinys, kelia grėsmę praeivių ir transporto saugumui;

15. Liepa mažalapė, 35 cm skersmens 1,3 m aukštyje, geros būklės, tačiau siūloma kirsti, kadangi urbanistiniu požiūriu palikti netikslinga, medis pasodintas alėjoje chaotiškai, nesilaikant vienodų atstumų tarp kitų šalia esančių medžių, medžio šaknys iškilnojusios šaligatvio dangą, yra nesaugu ir kelia pavojų praeiviams;

16. Kaštonas paprastas, 32 cm skersmens 1,3 m aukštyje, nepatenkinamos būklės, siūloma kirsti, kadangi yra medienos puvinys, matosi dreivių ir kenkėjų;

17. Liepa mažalapė, 49 cm skersmens 1,3 m aukštyje, nepatenkinamos būklės, siūloma kirsti, kadangi yra medienos puvinys;

18. Liepa didžialapė, 17 cm skersmens 1,3 m aukštyje, geros būklės, tačiau siūloma kirsti, kadangi urbanistiniu požiūriu palikti netikslinga, medis pasodintas alėjoje chaotiškai, nesilaikant vienodų atstumų tarp kitų šalia esančių medžių, medžio šaknys iškilnojusios šaligatvio dangą, yra nesaugu ir kelia pavojų praeiviams;

19. Kaštonas paprastas, 32 cm skersmens 1,3 m aukštyje, patenkinamos būklės, tačiau siūloma kirsti, kadangi atliktas netinkamas genėjimas ir yra kenkėjų;

20. Liepa mažalapė, 40 cm skersmens 1,3 m aukštyje, geros būklės, tačiau siūloma kirsti, kadangi urbanistiniu požiūriu palikti netikslinga, medis pasodintas alėjoje chaotiškai, nesilaikant vienodų atstumų tarp kitų šalia esančių medžių, medžio šaknys iškilnojusios šaligatvio dangą, yra nesaugu ir kelia pavojų praeiviams;

21. Liepa mažalapė, 48 cm skersmens 1,3 m aukštyje, geros būklės, tačiau siūloma kirsti, kadangi urbanistiniu požiūriu palikti netikslinga, medis pasodintas alėjoje chaotiškai, nesilaikant vienodų atstumų tarp kitų šalia esančių medžių, medžio šaknys iškilnojusios šaligatvio dangą, yra nesaugu ir kelia pavojų praeiviams;

22. Liepa mažalapė, 71 cm skersmens 1,3 m aukštyje, nepatenkinamos būklės, siūloma kirsti, kadangi yra medienos puvinys, matosi dreivių;

23. Liepa mažalapė, 29 cm skersmens 1,3 m aukštyje, geros būklės, tačiau siūloma kirsti, kadangi urbanistiniu požiūriu palikti netikslinga, medis pasodintas alėjoje chaotiškai, nesilaikant vienodų atstumų tarp kitų šalia esančių medžių, medžio šaknys iškilnojusios šaligatvio dangą, yra nesaugu ir kelia pavojų praeiviams;

24. Liepa mažalapė, 61 cm skersmens 1,3 m aukštyje, nepatenkinamos būklės, siūloma kirsti, kadangi yra medienos puvinys, matosi drevių;

25. Liepa mažalapė, 43 cm skersmens 1,3 m aukštyje, blogos būklės, siūloma kirsti skubiai, kadangi kamieno žaizdos, medienos puvinys kelia grėsmę praeivių ir transporto saugumui;

26. Liepa mažalapė, 38 cm skersmens 1,3 m aukštyje, blogos būklės, siūloma kirsti skubiai, kadangi matosi kamieno žaizdos, medienos puvinys, yra drevių, kelia grėsmę praeivių ir transporto saugumui;

27. Liepa mažalapė, 45 cm skersmens 1,3 m aukštyje, nepatenkinamos būklės, siūloma kirsti, kadangi yra medienos puvinys, matosi drevių;

28. Liepa mažalapė, 41 cm skersmens 1,3 m aukštyje, blogos būklės, siūloma kirsti skubiai, kadangi yra kamieno žaizdos, medžio vidus išpuvęs, kelia grėsmę praeivių ir transporto saugumui;

29. Liepa mažalapė, 31 cm skersmens 1,3 m aukštyje, geros būklės, tačiau siūloma kirsti, kadangi urbanistiniu požiūriu palikti netikslinga, medis pasodintas alėjoje chaotiškai, nesilaikant vienodų atstumų tarp kitų šalia esančių medžių, medžio šaknys iškilnojusios šaligatvio dangą, yra nesaugu ir kelia pavojų praeiviams;

30. Liepa mažalapė, 30 cm skersmens 1,3 m aukštyje, blogos būklės, siūloma kirsti skubiai, kadangi yra kamieno žaizdos, medžio vidus išpuvęs, kelia grėsmę praeivių ir transporto saugumui;

31. Liepa mažalapė, 39 cm skersmens 1,3 m aukštyje, nepatenkinamos būklės, siūloma kirsti, kadangi yra medienos puvinys;

32. Liepa mažalapė, 34 cm skersmens 1,3 m aukštyje, nepatenkinamos būklės, siūloma kirsti, kadangi matosi kamieno žaizdos, medienos puvinys;

33. Liepa mažalapė, 32 cm skersmens 1,3 m aukštyje, geros būklės, tačiau siūloma kirsti, kadangi urbanistiniu požiūriu palikti netikslinga, medis pasodintas alėjoje chaotiškai, nesilaikant vienodų atstumų tarp kitų šalia esančių medžių, medžio šaknys iškilnojusios šaligatvio dangą, yra nesaugu ir kelia pavojų praeiviams;

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Pakruojo aplinkos apsaugos skyriaus atstovas, vyr. specialistas [redacted], neprieštaravo prašyme išvardintų saugotinių medžių pašalinimui.

Balsavus komisijai taip: 6 – „UŽ“ ir 0 – „PRIEŠ“, n u s p r e š t a:

Prašyme išvardintų saugotinių medžių pašalinimui pritarti, atlyginant medžių geros ir patenkinamos būklės atkuriamąją vertę.

Komisija siūlo savivaldybės merui priimti sprendimą išduoti leidimą kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius ir išduoti leidimą kirsti, persodinti iš augimo vietos ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus želdinius Pareiškėjui, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Šėtos seniūnijai.

Pareiškėjui, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Šėtos seniūnijai, artimiausiu metu po medžių pašalinimo, suderinus su Kėdainių rajono savivaldybės administracija bei laikantis tikslų sodinimo atstumų, siūloma pasodinti naujų medžių *Mažalapių liepų* „Green spire“ eilę, ne mažesnių kaip 16-18 cm stiebo apimties 1 m aukštyje.

Komisijos pirmininkė

[redacted]

Gintarė Kundrotaitė-Kozins

Komisijos sekretorė

[redacted]

Agnė Čerenkovaitė-Sinickienė