

UAB „Želdynų vizija“

[Kėdainių rajono savivaldybės administracijai]

EKSPERTO IŠVADA

DĖL MEDŽIO AUGANČIO GRETA BERŽŲ G. , SVILIŲ K., JOSVAINIŲ SEN.,
KĖDAINIŲ R. SAV.

[vertinus natūroje greta Beržų g. , Svilių k., augantį paprastąjį ąžuolą, galima daryti šias išvadas:

- 1) medžio aukštis yra 22 m, skersmuo (*1,3 m aukštyje*) - 103 cm;
- 2) medžio kamienė iš V pusės (*nuo žemės iki ~2 m H*) yra didelė, sena, pamažu apauginėjanti žaizda. Šiuo metu žaizdoje, kamieno centro link, mediena intensyviai ardoma puvinio, o po paviršiniu medienos sluoksniu yra ertmė. Priešingoje kamieno pusėje matomas pakankamai didelis žiemospirgis (*kamieno skilimas*), įtakotas aukščiau minėto puvinio;
- 3) medžio laja ir medžio svorio centras genėjimų metu pakelti gana aukštai, tad medis (*ypač išsprogus lapams*) nuolat veikiamas vėjų, o žiemos metu – sniego apdribos ar apledėjimo;
- 4) medžio bendras estetinis vaizdas geras, o smulkiosios šakelės gyvybingos ir tankios, tačiau vadovaujantis „*Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis*“ bei jų 2 priedu, bei „*Želdinių atkuriamosios vertės įkainių*“ 2 priedu, ąžuolas jau dabar yra labai blogos būklės (*ir laiko bėgyje būklė pamažu tik blogės*),
- 5) vadovaujantis „*Želdynų ir želdinių būklės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašu*“, analizuojant želdinių būklę vertinama jų fizinė ir fiziologinė būklė, želdinių poveikis aplinkai bei jų esamas žalingas poveikis ir (ar) galintis atsirasti žalingas poveikis ateityje;
- 6) galima teigti, kad aukščiau minėtas ąžuolas atitinka augimo vietos ekologinėms sąlygoms. Jo laja ir/ar metiniai ūgliai atitinka medžio amžių ir jo dendrometrinius parametrus. Kaip ir bet kuris kitas Svilių k. medis, jis prisideda prie mikroklimato optimizavimo, apsaugos nuo oro taršos, vandens ar vėjo sukeltos dirvos erozijos stabdymo, apsaugos nuo triukšmo, tačiau pavojingumas visuomenei yra gana aukštas, nes kaip jau minėta, medžio būklė bloga. Šis ąžuolas aplinkos estetikai turi ncabejotiną teigiamą poveikį;
- 7) mano nuomone, atsižvelgiant į medžio lokalizacijos vietą (*betarpiškai prie gatvės bei ~13 m atstumu nuo gyvenamojo namo*), artimiausiu metu jį tikslinga pašalinti. Galima alternatyva: atlikti brangiai kainuojančius, profesionalius (*arboristinius*) ąžuolo lajos tvarkymo darbus (*lajos pažeminimą, lajos išretinimą*), tačiau akivaizdu, kad šias priemones reiktų taikyti periodiškai, o medžio būklė nuo to nepagerėtų, tik būtų kiek padidinamas jo saugumas.

Nepriklausomas želdynų ir želdinių ekspertas