



KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS

**DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PASIRENGIMO GRIPO PANDEMIJAI
PLANO PATVIRTINIMO**

Nr.
Kėdainiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 25 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi, 25 straipsnio 3 dalimi, Valstybės valdymo institucijų, įstaigų, savivaldybių ir kitų asmenų pasirengimo gripo pandemijai planų (priemonių planų) rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-141 „Dėl Valstybės valdymo institucijų, įstaigų, savivaldybių ir kitų asmenų pasirengimo gripo pandemijai planų (priemonių planų) rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, 2 punktu:

1. T v i r t i n u Kėdainių rajono savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai planą.

2. P r i p a ž i s t u netekusiu galios Kėdainių rajono savivaldybės mero 2025 m. gruodžio 18 d. potvarkį Nr. MP1-643 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybėje pasirengimo gripo pandemijai plano patvirtinimo“.

2. Šis potvarkis per vieną mėnesį nuo jo įteikimo arba paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Kaunas, A. Juozapavičiaus pr. 57, LT-45262) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Regionų administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose (per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą <https://e.teismas.lt> arba adresu: Vilnius, Žygimantų g. 2, LT-01102, arba Kaunas, A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312, arba Klaipėda, Galinio Pylimo g. 9, LT-91230, arba Šiauliai, Dvaro g. 80, LT-76298, arba Panevėžys, Respublikos g. 62, LT-35158) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Valentinas Tamulis

PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės
mero 2026 m. d.
potvarkiu Nr. MP1-

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PASIRENGIMO GRIPO PANDEMIJAI PLANAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Savivaldybės planas yra strateginio planavimo dokumentas, nustatantis gripo pandemijos etapus ir lygius, pasirengimo gripo pandemijai (pasaulį apimančiai epidemijai) tikslą ir uždavinius, taip pat jų įgyvendinimo vertinimo kriterijus Kėdainių rajono savivaldybėje.
2. Plane vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme ir Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme.
3. Planas reglamentuoja asmens, visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų bei kitų gyvybiškai svarbių įstaigų (3 priedas) veiksmus.
4. Šis planas yra Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano dalis.
5. Pasirengimo gripo pandemijai veiksmai, numatyti Plano 1 priede, tarppandeminiu periodu pradedami vykdyti nedelsiant, Savivaldybės merui patvirtinus Planą, o veiksmai, numatyti vykdyti pandemijos laikotarpiu, – Lietuvoje oficialiai paskelbus gripo epidemijos pradžią. Plano vykdymas yra neterminuotas. ASPĮ, kurios aptarnaus Kėdainių rajono savivaldybės gyventojus gripo pandemijos metu, numatytos Plano 2 priede.

II SKYRIUS ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ

6. Gripo pandemija siejama su sergančių asmenų gausa, dideliu sveikatos priežiūros įstaigų darbo krūviu, sutrikdytu kasdieniu gyvenimo ritmu, dideliu ligos komplikacijų ir mirčių skaičiumi.
7. Pagrindinės gripo pandemijos poveikio kryptys:
 - 7.1. sveikatos sektorius – padaugėjus susirgimo atvejų, didėja sveikatos priežiūros įstaigų darbo krūvis, reikia vis daugiau vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, dėl didelio sergamumo gripu sutrinka planinės sveikatos priežiūros pagalbos teikimas;
 - 7.2. paslaugų sektorius – dėl sergančių darbuotojų sutrinka paslaugų sektoriaus veikla, gali būti neužtikrinamas gyvybiškai svarbių paslaugų teikimas gyventojams;
 - 7.3. darbo rinka ir ekonomika – daugėjant sergančių gripu asmenų, sutrinka daugelio pramonės šakų veikla;
 - 7.4. valstybės valdymas – sutrinka valstybės institucijų, savivaldybių funkcijų ir priemonių vykdymas, gali tekti persvarstyti Savivaldybės strateginį plėtros planą bei vykdomų programų priemones;
 - 7.5. švietimo ir kultūros sektorius – susirgus mokytojams ir mokiniais, nutrūksta arba kurį laiką sutrinka mokymo procesas, ribojami masiniai renginiai, tai veikia ir kultūros sektoriaus veiklą;
 - 7.6. socialinis sektorius – reikia vis daugiau socialinių paslaugų (pagyvenusių, neįgalių asmenų slauga, vaikų priežiūra, padidėjęs socialinės ir finansinės paramos poreikis).
8. Planavimas ir koordinavimas, situacijos stebėjimas ir vertinimas, prevencija ir lokalizavimas, sveikatos sistemos atsakas, visuomenės informavimas ir keitimasis informacija tarp valstybės institucijų vyksta atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) nustatytus gripo pandemijos etapų apibrėžimus ir yra būtini visais gripo pandemijos etapais. Jie turi būti svarstomi kiekvieną kartą, kai pereinama į kitą etapą.

9. Pasirengimo gripo pandemijai etapai ir lygiai pagal PSO bei Europos ligų kontrolės ir prevencijos centro rekomendacijas dėl pasirengimo gripo pandemijai planų peržiūros (2012 m.):

9.1. **Tarppandeminis periodas, 1-as etapas.** Naujas gripo viruso potipis nenustatytas. Gripo viruso potipis, sukeliantis sezoninį gripą, plinta tarp žmonių, gali būti nustatomas ir gyvūnams.

9.2. **Gripo pandemijos pavojaus periodas, 2-as etapas.** Naujo potipio gripo virusas nustatytas žmonėms.

9.3. **Gripo pandemija, 3-ias etapas.** Naujo potipio gripo viruso sukelti susirgimai sparčiai plinta žmonių populiacijoje.

9.4. **Pereinamasis laikotarpis, 4-as etapas.** Rizika užsikrėsti naujo potipio viruso sukeltu gripu ir atsako priemonių poreikis mažėja.

10. Dažniausiai pandeminis gripo virusas atsiranda staiga, sergamumas per 2–3 savaites pasiekia aukščiausią lygį, suserga iki 50 procentų populiacijos (rizikos grupių asmenų – net iki 80 procentų). Dėl glaudžių tarptautinių ryšių ir išplėto transporto priemonių tinklo pandeminis gripo virusas greitai išplinta visame pasaulyje.

11. Gripo pandemija gali kilti kas 10–50 m. Ją sukelia naujo potipio gripo virusas, kuriam pasaulio gyventojai neturi imuniteto. Gripo pandemijos kilimą lemia trys pagrindiniai veiksniai:

11.1. anksčiau tarp žmonių neplitusio naujo potipio gripo viruso atsiradimas;

11.2. naujo potipio gripo viruso plitimas žmonių populiacijoje;

11.3. didelis naujo potipio gripo viruso virulentiškumas (gebėjimas sukelti sunkius susirgimus).

12. Pagal socialinę svarbą, žalą gyventojų sveikatai, ekonominius nuostolius gripas ir ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos pirmąja tarp užkrečiamųjų ligų. Per įprastinį gripo sezoną suserga 5–10 procentų gyventojų. Lietuvoje kasmet registruojama vidutiniškai apie 40 tūkst. gripo ir nuo 200 iki 700 tūkst. ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos atvejų. Gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis dažniau serga vaikai (0–17 m.). 2005–2016 m. laikotarpiu Lietuvoje ženkliai keitėsi susirgimų gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis rodikliai: nuo 2005 m. registruojama vis daugiau susirgimo gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis atvejų.

13. Gripo ir (ar) koronaviruso infekcijos (COVID-19 ligos) epidemiją šalyje rekomenduojama skelbti, kai pagal gripo, COVID-19 ligos ir ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos (toliau – ŪVKTI) epidemiologinės priežiūros ir kitus duomenis nustatoma atitiktis bent vienam Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. V-756 „Dėl gripo ir (ar) COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemijos skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 5 punkte nurodytam kriterijui. Gripo ir (ar) COVID-19 ligos epidemiją savivaldybėje rekomenduojama skelbti, kai pagal gripo, COVID-19 ligos ir ŪVKTI epidemiologinės priežiūros ir kitus duomenis, toje savivaldybėje suminis sergamumo gripu, COVID-19 ligos ir ŪVKTI rodiklis viršija 1 500 atvejų 100 tūkst. gyventojų per savaitę, bei atsižvelgiant į atitinkamus administracinei teritorijai būdingus kitus sergamumo rodiklius. Gripo ir (ar) COVID-19 ligos epidemiją savivaldybėje siūloma atšaukti, kai nustatoma, kad gripo, COVID-19 ligos ir ŪVKTI epidemiologinės priežiūros ir kiti duomenys ne trumpiau kaip dvi savaites neatitinka kriterijų.

14. Per gripo epidemijas mirtingumas didėja dėl gripo komplikacijų (dažniausiai plaučių uždegimo) ir paūmėjusių kitų lėtinių ligų. PSO duomenimis, dažniausiai per gripo epidemijas miršta vyresnio amžiaus žmonės. 2009–2010 m. gripo pandemijos metu visame pasaulyje nuo gripo ir jo komplikacijų mirė apie 400 000 gyventojų, o Lietuvoje – 23 asmenys. Dauguma visų mirusiųjų pandemijos metu buvo jaunesnio amžiaus asmenys, o vėlesniais gripo sezonais nuo gripo mirdavo jau vyresnio amžiaus asmenys.

15. Kėdainių rajone didžiausias susirgusių ŪVKTI ir gripu skaičius buvo užregistruotas gripo pandemijos metu 2009 m. (rodiklis – 3 238,6 atvejo 10 000 gyv.). Pasikeitus epidemiologinei situacijai (prasidėjus COVID-19 ligos pandemijai) Nuo 2023 m. birželio 1 d. COVID-19 liga įtraukta į gripo ir

ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinę priežiūrą¹. 2024–2025 m. gripo sezoną Kėdainių r. registruota 2 252 gripo atvejai, 268 COVID-19 ligos atvejai ir 18 665 ŪVKTI atvejų. 2025–2026 m. sezoną – 2 050 gripo atvejų, 232 COVID-19 ligos atvejų ir 12 698 ŪVKTI atvejų. Lietuvoje kiekvieną gripo sezoną dėl gripo hospitalizuojama 600–4000 asmenų, dauguma jų – vaikai. 2024–2025 m. gripo sezono metu VšĮ Kėdainių ligoninėje dėl gripo buvo hospitalizuoti 44 asmenys, 2025–2026 m. – 51.

PSO pripažintas Nacionalinis gripo centras Lietuvoje (Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija) saugo, daugina ir siunčia į regioninę PSO laboratoriją išskirtas gripo viruso padermes. Iš 2011–2016 m. laikotarpiu Lietuvoje nustatytų gripo viruso tipų 48 proc. sudaro A(H1N1)v tipo gripo virusas, sukėlęs pandemiją 2009 m., ir 24,6 proc. A(H3N2) tipo virusas. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos duomenimis, 2018–2022 m. A(H1)v tipo gripo virusas sudarė 24 proc. visų teigiamų tyrimų, 20 proc. A(H3N2), B tipo gripo virusas – 3,6 proc., bet labai padidėjo RSV atvejų skaičius – 19,7 proc. visų teigiamų tyrimų. 2023–2024 m. vyravo A(H3) (43,8 proc.) ir A(H1)pdm09 (33,2 proc.) virusai, 2024–2025 m. daugiausia nustatyta A tipo netipuojamų virusų (33,8 proc.) ir A(H1)pdm09 virusų (22,0 proc.), o 2025–2026 m. didžiausią dalį sudarė A(H3) virusai (26,0 proc.), A tipo netipuojami virusai (23,0 proc.) ir RSV (22,5 proc.).

16. Skiepijimas nuo gripo yra viena svarbiausių priemonių, mažinančių gripo naštą gyventojų sveikatai bei užkertančių kelią gripo plitimui ir taip mažinančių tiesiogines sveikatos priežiūros ir netiesiogines išlaidas, patiriamas dėl gydymo, nedarbingumo ir slaugymo. Iš įvairiose valstybėse atliktų tyrimų matyti, kad skiepijimas nuo gripo – ekonomiškai efektyvus. Tyrimais nustatyta, kad 34–44 proc. sumažėjo skiepytų asmenų vizitai pas gydytojus, 32–45 proc. – prarastų darbingų darbo dienų ir 25 proc. – antibiotikų, skirtų bakterinėms gripo komplikacijoms gydyti, vartojimas. Tyrimų rezultatai rodo, kad pagyvenusių asmenų, gyvenančių uždaruose kolektyvuose, skiepijimas nuo gripo 33 proc. sumažina hospitalizavimo atvejų, 50 proc. – bendrą jų mirtingumą.

17. Įvairiose Europos valstybėse kasmet nuo gripo pasiskiepija nuo kelių iki maždaug 80 procentų gyventojų. Savivaldybėje sezoninio gripo vakcina paskiepyta: 2018 m. – 12,8 proc., 2019 m. – 16 proc., 2020 m. – 15,8 proc., 2021 m. – 12 proc., 2022 m. – 13,8 proc. 2023–2024 m. – 13 proc., 2024–2025 m. – 14,1 proc. visų rajono gyventojų. Siekiant apsaugoti nuo gripo ir jo sukeltų komplikacijų, rizikos grupėms priklausančių asmenų skiepijimas sezoninio gripo vakcina yra viena svarbiausių pasirengimo gripo pandemijai priemonių. PSO ir ES Taryba rekomenduoja paskiepyti 75 procentus rizikos grupėms priklausančių asmenų, kuriems gripas pavojingiausias ir dažniausiai komplikuojasi. Savivaldybėje gripo sezono metu valstybės biudžeto lėšomis nuo sezoninio gripo vidutiniškai paskiepijama 4500 rizikos grupėms priklausančių asmenų.

18. PSO rekomenduoja paskiepyti nuo sezoninio gripo kuo daugiau nėščiųjų, nes pasiskiepijimas apsaugo nuo gripo komplikacijų tiek pačią nėščiąją, tiek vaisių. Pasiskiepijus nėščiajai, atsparumą gripo virusui įgyja ir naujagimis. Savivaldybėje nėščiųjų skiepijimai vyksta vangiai. 2018–2019 m. gripo sezono metu sezoninio gripo vakcina buvo paskiepyta 14 nėščiųjų; 2019–2020 m. sezono metu – 14 nėščiųjų; 2020–2021 m. sezono metu – 15 nėščiųjų; 2021–2022 m. sezono metu – nepaskiepyta nei viena nėščioji; 2022–2023 m. sezono metu paskiepytos 7 nėščiosios; 2023–2024 m. sezono metu paskiepytos 3 nėščiosios; 2024–2025 m. sezono metu paskiepytos 9 nėščiosios.

19. Bendrieji pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms mechanizmo principai, numatyti Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme ir įstatymo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, taikomi visoms galimoms ekstremaliosioms situacijoms, įskaitant ir gripo pandemiją. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisija teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūlymus dėl ekstremaliosios situacijos skelbimo. Veiksmų koordinavimas ir vadovavimas civilinės saugos sistemos

¹ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. V-58 „Dėl Gripo, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių patvirtinimo“. Prieiga per internetą: <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BA0FCDADBEC6>

pajėgoms atliekamas per Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą arba Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisijos pavedimu per Sveikatos apsaugos ministerijos ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą. Savivaldybės administracijos direktorius Vyriausybės nustatyta tvarka skelbia ir atšaukia savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją.

20. Plano tikslas – numatyti priemonės, kuriomis siekiama apsaugoti įstaigos darbuotojus nuo pandemio gripo ir kurios padėtų užtikrinti įstaigos veiklos tęstinumą ir funkcijų atlikimą per gripo pandemiją. Planas rengiamas vadovaujantis Valstybės valdymo institucijų, įstaigų, savivaldybių ir kitų asmenų pasirengimo gripo pandemijai planų (priemonių planų) rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-141 „Dėl Valstybės valdymo institucijų, įstaigų ir savivaldybių ir kitų asmenų pasirengimo gripo pandemijai planų (priemonių planų) rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, ir yra integrali pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms proceso dalis.

21. Planą rengia subjektai, kurių veiklos tęstinumas ir funkcijų vykdymas yra gyvybiškai svarbus siekiant užtikrinti viešąjį saugumą ir patenkinti būtinuosius visuomenės poreikius.

III SKYRIUS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

22. Plano tikslas – sumažinti gripo pandemijos poveikio mastą ir stiprumą Kėdainių rajono savivaldybėje, taip pat numatyti priemonės, kuriomis siekiama apsaugoti įstaigų, būtinų viešajam saugumui palaikyti, darbuotojus nuo pandemio gripo ir kurios padėtų užtikrinti šių įstaigų veiklos tęstinumą ir funkcijų atlikimą per gripo pandemiją.

23. Plano tikslui pasiekti numatomi šie uždaviniai:

23.1. pasirengti galimai gripo pandemijai savivaldybės lygiu bei numatyti neatidėliotinas ir perspektyvines priemones;

23.2. stiprinti gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinę priežiūrą;

23.3. plėtoti ir stiprinti tarpžinybinį bendradarbiavimą ir koordinavimą pandemio gripo prevencijos klausimais;

23.4. užtikrinti aprūpinimą medicininėmis priemonėmis, tinkamą jų ir bendrųjų prevencijos priemonių naudojimą;

23.5. užtikrinti įstaigų, būtinų viešajam saugumui palaikyti ir būtiniesiems visuomenės poreikiams tenkinti, funkcionavimą per gripo pandemiją .

IV SKYRIUS SIEKIAMIE REZULTATAI

24. Įgyvendinus Planą, bus pasiekti šie rezultatai:

24.1. užtikrintas tarpžinybinis koordinuotas pasirengimas gripo pandemijai, valstybės valdymo institucijų, įstaigų ir įmonių veiklos tęstinumas ir funkcijų atlikimas, viešasis saugumas ir būtinųjų visuomenės poreikių tenkinimas per gripo pandemiją savivaldybėje (3 priedas);

24.2. sustiprinta gripo, ŪVKTI ir COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinė priežiūra savivaldybėje (4 priedas, 5 priedas);

24.3. sumažintas gripo pandemijos neigiamas poveikis visuomenės sveikatai (kilus pirmajai gripo pandemijos bangai, bus naudojamas antivirusinių vaistų rezervas, o per antrąją pandemijos bangą – vakcina nuo pandemio gripo);

24.4. sumažinti gripo pandemijos sukelti socialiniai ir ekonominiai nuostoliai savivaldybėje;

24.5. užtikrintas bendradarbiavimas užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir kontrolės tinklo veikloje, efektyvus išankstinio įspėjimo ir reagavimo sistemos funkcionavimas Savivaldybėje.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Savivaldybės administracija kartu su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentu (toliau – Kauno departamentu), atsižvelgdama į Plano atsakingų vykdytojų pateiktas pastabas ir pasiūlymus bei teisės aktų pasikeitimus, kasmet organizuoja Plano peržiūrėjimą ir atnaujinimą.

PASIRENGIMO GRIPO PANDEMIJAI VEIKSMŲ PLANAS PAGAL GRIPO PANDEMIJOS ETAPUS

Etapas	Veiksmai	Įgyvendinimo terminas	Vykdytojai
1-AS ETAPAS TARPPANDEMINIS PERIODAS Naujas gripo viruso potipis žmonėms nenustatytas. Gripo viruso potipis, sukeliantis sezoninį gripą, plinta tarp žmonių ir gali būti nustatomas ir gyvūnams	Planavimas ir koordinavimas		
	2. Parengti ir pagal poreikį atnaujinti Kėdainių rajono savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai planą (toliau – Planas) bei jį susieti su Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planu.	Kasmet pagal poreikį	Savivaldybės administracija
	4. Koordinuoti savivaldos institucijų, gyvybiškai svarbių subjektų bei asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą gripo pandemijai.	Nuolat	Savivaldybės administracija
	6. Pagal kompetenciją organizuoti ir (ar) dalyvauti įvairaus tipo pratybose, skirtose pasirengti gripo pandemijai, remtis jų rezultatais tobulinant planus ir gerinant pasirengimą gripo pandemijai.	Pagal poreikį	Savivaldybės administracija, NVSC Kauno departamentas, ASPI, kitos įstaigos
	8. Sukaupti būtinųjų asmens apsaugos priemonių, skirtų apsisaugoti nuo kvėpavimo takų virusinių infekcijų, atsargas pagal Būtinųjų asmens apsaugos priemonių, skirtų apsisaugoti nuo kvėpavimo takų virusinių infekcijų, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-719 „Dėl Būtinųjų asmens apsaugos priemonių, skirtų apsisaugoti nuo kvėpavimo takų virusinių infekcijų, sąrašo patvirtinimo“, numatyti jų paskirstymą.	Kasmet	Savivaldybės administracija, ASPI
	10. Peržiūrėti turimus išteklius ir pajėgumus, reikalingus gripo pandemijai valdyti ar lokalizuoti, esant išteklių ir pajėgumų trūkumui, planuoti jų šalinimą.	Kasmet atnaujinti	Savivaldybės administracija
	Situacijos stebėjimas ir vertinimas		
	13. Vykdyti nuolatinę gripo, ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir COVID-19 ligos epidemiologinę priežiūrą, ją	Kas savaitę	NVSC Kauno departamentas

	periodiškai vertinti ir tobulinti, siekiant išsiaiškinti šių ligų protrūkius ir užtikrinti institucijų bendradarbiavimą.		
15.	Sustiprinti ir koordinuoti nacionalinę gripo epidemiologinę priežiūrą žmonių ir gyvūnų populiacijoje naujo gripo viruso potipiui nustatyti. Organizuoti ir koordinuoti paukščių gripo priežiūrą tarp gyvūnų siekiant nustatyti didelio ir mažo patogeniškumo paukščių gripo virusus. Analizuoti paukščių gripo epizootinę situaciją pasaulyje ir Europoje, siekiant laiku ir tinkamai organizuoti paukščių gripo tarp gyvūnų prevencijos ir kontrolės priemones.	Atsiradus atitinkamai situacijai	Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamento Kėdainių skyrius (toliau – VMVT Kauno departamento Kėdainių skyrius)
9.	Pagal Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktą informaciją apie gripo epidemiologinę situaciją pasaulyje, Europos Sąjungos šalyse narėse ir kitose kaimyninėse valstybėse, peržiūrėti ir atitinkamai koreguoti pasirengimo gripo pandemijai priemonių planuose numatytas priemones.	Gavus informaciją	Savivaldybės administracija, ASPI, Gyvybiškai svarbių įstaigų ir įmonių vadovai
10.	Vadovautis Europos Komisijos, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro, Pasaulio sveikatos organizacijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis ir informacija apie gripo epidemiologinę situaciją pasaulyje, Europos Sąjungos šalyse narėse ir kitose kaimyninėse valstybėse; atitinkamai koreguoti administracinių teritorijų, ir įstaigų pasirengimo gripo pandemijai planuose (priemonių planuose) numatytas priemones	Pagal poreikį	Savivaldybės administracija, ASPI, NVSC Kauno departamentas
11.	Teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją apie gripo sukeltas komplikacijas ir mirties atvejus.	Pagal poreikį	ASPI, NVSC Kauno departamentas
12.	Teikti informaciją apie gripo epidemiologinę situaciją ASPI, kitoms valstybės valdymo institucijoms, įstaigoms, žiniasklaidai.	Nuolat	NVSC, NVSC Kauno departamentas, Savivaldybės administracija, ASPI, VSB
Prevencija ir lokalizavimas			
13.	Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti dokumentus, reglamentuojančius pandeminio gripo skiepų naudojimą.	Pagal poreikį	ASPI
14.	Užtikrinti rizikos grupių asmenų skiepijimą, siekiant panaudoti visas valstybės lėšomis įsigytas sezoninio gripo vakcinas ir apsaugoti kuo daugiau asmenų.	Gripo sezono metu	ASPI

15. Skatinti rizikos grupių asmenų skiepijimą paukščių gripo vakcina.	Nuolat	VMVT Kauno departamento Kėdainių skyrius; Savivaldybės administracija, VšĮ Kėdainių PSPC
16. Užtikrinti gyvybiškai svarbių įstaigų darbuotojų skiepijimą sezonine gripo vakcina darbdavio lėšomis.	Kasmet	Gyvybiškai svarbios įstaigos, ASPI
Sveikatos sistemos atsakas		
17. Numatyti alternatyvias, sveikatos priežiūros sistemai nepriklausančias patalpas (mokyklas, viešbučius ir kt.) papildomai ligonių hospitalizacijai, esant dideliame ligonių srautui.	Esant ekstremaliai situacijai	Savivaldybės administracija, Savivaldybės Ekstremalių situacijų operacijų centras (toliau – ESOC), ASPI
19. Aprūpinti sveikatos priežiūros įstaigas asmens apsaugos priemonėmis.	Nuolat	Savivaldybės administracija, ASPI
21. Įvertinti medicininių priemonių (vakcinų, antivirusinių vaistų, kitų vaistinių preparatų, asmens apsaugos priemonių ir kt.) poreikį ir numatyti aprūpinimą jomis.	Kasmet	Savivaldybės administracija, ASPI
23. Pagal poreikį organizuoti sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų mokymus, susijusius su gripo epidemiologine priežiūra, pasirengimu gripo pandemijai ir situacijos valdymu esant gripo pandemijai.	Pagal poreikį	NVSC Kauno departamentas, ASPI
25. Rinkti sergamumo gripu, ūVKTI ir COVID-19 ligos duomenis, vertinti dinamiką.	Kas savaitę	Savivaldybės administracijos SG patarėjas (sveikatos reikalų koordinatorius), VSB
22. Rekomenduoti švietimo teikėjams taikyti infekcijų plitimą ribojantį režimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-756 „Dėl gripo ir (ar) COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemijos skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.	Gripo sezono metu	NVSC Kauno departamentas, Savivaldybės administracija, formaliojo vaikų švietimo įstaigų vadovai
23. Sergamumui pasiekus epideminį lygį, teikti informaciją ir	Gripo sezono	NVSC Kauno

	rekomenduoti Savivaldybės merui skelbti epidemijos pradžią.	metu	departamentas
	24. Gripo epidemijos metu riboti masinius renginius ir neplanuoti naujų.	Gripo sezono metu	Savivaldybės administracija
	26. Riboti ligonių ir globotinių lankymą bei taikyti kitus griežtesnius infekcijų kontrolės reikalavimus gripo epidemijos metu ar padidėjus sergamumui.	Gripo sezono metu	Savivaldybės administracija, ASPI, Socialinės globos įstaigos
	Visuomenės informavimas ir keitimasis informacija		
	28. Iš anksto pagal skirtingus gripo pandemijos etapus parengti platinti pritaikytą visuomenei ir įvairioms tikslinėms grupėms, teikti mokslu pagrįstą informaciją visuomenei, rizikos grupėms ir žiniasklaidai; skelbti patikimą informaciją apie gripo epidemiologinę situaciją, gripo pandemijos keliamą grėsmę ir prevencines priemones.	Pagal poreikį	Savivaldybės administracija, NVSC, ASPI, VSB
2-AS ETAPAS GRIPŲ PANDEMIJOS PAVOJAUS PERIODAS Naujo potipio gripo virusas žmonėms nenustatytas. Plintantis gyvūnų gripo viruso potipis kelia žmonėms grėsmę	30. Numatyti, kaip bus teikiama informacija visuomenei ir įvairioms tikslinėms grupėms (spaudai, radijui, televizijai, sveikatos priežiūros specialistams, rizikos grupėms) skirtingais pandemijos etapais, keistis informacija tarp sveikatos priežiūros, ne sveikatos priežiūros institucijų.	Pagal poreikį	Savivaldybės administracija, ESOC
	Planavimas ir koordinavimas (vykdyti visas priemones, numatytas ankstesniame etape)		
	31. Užtikrinti ASPI ir kitų įstaigų veiklos koordinavimą nustačius naujo gripo potipio sukeltą gripo atvejį.	Paskelbus 2-ąjį etapą	Savivaldybės administracija, NVSC Kauno departamentas
	32. Įvertinti sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą valdyti pirmuosius naujo gripo viruso potipio sukeltus susirgimų atvejus ir protrūkius.	Paskelbus 2-ą etapą	Savivaldybės administracija, NVSC Kauno departamentas, ASPI
	33. Koordinuoti pandeminio gripo viruso plitimą stabdančių priemonių organizavimą ir įvertinti jų veiksmingumą.	Paskelbus 2-ą etapą	Savivaldybės administracija, NVSC Kauno departamentas, ASPI
	35. Peržiūrėti turimus išteklius ir pajėgumus, reikalingus gripo pandemijai valdyti ar lokalizuoti.	Paskelbus 2-ą etapą	Savivaldybės administracija, ESOC, ASPI, gyvybiškai

			svarbūs subjektai
37. Koordinuoti pandeminio gripo viruso plitimą stabdančių priemonių organizavimą ir įvertinti jų veiksmingumą.	Paskelbus 2-ą etapą		Savivaldybės administracija, NVSC Kauno departamentas, ASPI
Situacijos stebėjimas ir vertinimas (vykdyti visas priemones, numatytas ankstesniame etape)			
39. Sustiprinti gripo epidemiologinę priežiūrą Kėdainių rajone, ypač rizikos grupės (atvykstančių iš ligos paveiktų šalių ir kt.) asmenų.	Paskelbus 2-ą etapą		Savivaldybės administracija, NVSC Kauno departamentas
41. Stebėti gripo epidemiologinę situaciją šalyje: naudojant sustiprintą gripo epidemiologinę priežiūrą ir atvejo tyrimo duomenis, nustatyti pirminius pandeminio gripo atvejus, sąlytį su susirgusiais turėjusius asmenis, vadovaujantis SAM nurodymais.	Paskelbus 2-ą etapą		NVSC
43. Išaiškinti gripo protrūkius žmonių ir gyvūnų populiacijose, taikyti protrūkių valdymo priemones.	Paskelbus 2-ą etapą		NVSC Kauno departamentas, VMVT Kauno departamento Kėdainių skyrius
45. Teisės aktų nustatyta tvarka teikti informaciją apie sergamumo gripo viruso sukeltomis infekcijomis situaciją bei mirties atvejus.	Paskelbus 2-ą etapą		ASPI, Kauno departamentas, Savivaldybės administracija
Prevenција ir lokalizavimas (vykdyti visas priemones, numatytas ankstesniame etape)			
47. Planuoti pandeminio gripo skiepų paskirstymą, pasirengti masiniam žmonių skiepijimui (personalo mokymas, atitinkamų teisės aktų rengimas).	Paskelbus 2-ą etapą		Savivaldybės administracija, NVSC Kauno departamentas, ASPI
49. Įvertinti rizikos grupių vakcinacijos nuo sezoninio gripo lygį. Skatinti žmonių, turinčių sąlytį su gyvūnais, ir kitų rizikos grupių asmenų vakcinaciją nuo sezoninio bei paukščių gripo. Įvertinti vykdomą skiepijimą nuo sezoninio gripo, siekiant išvengti žmonių ir gyvūnų kryžminės infekcijos gripu, skatinti asmenų, turinčių sąlytį su gyvūnais, skiepijimą nuo gripo.	Paskelbus 2-ą etapą		Kėdainių rajono savivaldybės administracija, NVSC Kauno departamentas ASPI, VMVT Kauno departamento Kėdainių skyrius
51. Teikti rekomendacijas keliautojams, siekiant mažinti užsikrėtimo	Paskelbus		NVSC Kauno

paukščių gripu riziką.	2-ąjį etapą	departamentas
53. Užtikrinti paukščių gripo protrūkių prevencijos, kontrolės ir likvidavimo priemones bei jų taikymą paukščių populiacijoje.	Paskelbus 2-ąjį etapą	VMVT Kauno departamentas
55. Taikyti rekomenduojamas gripo infekcijos plitimą ribojančias priemones.	Paskelbus 2-ą etapą	Savivaldybės administracija, ESOC, NVSC Kauno departamentas, ASPI, gyvybiškai svarbūs subjektai
Sveikatos sistemos atsakas		
Vykdyti visas priemones, numatytas ankstesniame etape.		
57. Įvertinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų galimybes izoliuoti, gydyti pavienius ligonius, užsikrėtusius nauju gripo viruso potipiu, taikyti priešepidemines priemones.	Paskelbus 2-ą etapą	Savivaldybės administracija, NVSC Kauno departamentas, ASPI
59. Įvertinti sveikatos priežiūros įstaigų personalo skiepijimo nuo sezoninio gripo mastą.	Paskelbus 2-ą etapą	NVSC Kauno departamentas
61. Įvertinti infekcijų kontrolės priemonių ir asmeninių apsaugos priemonių atsargas asmens sveikatos priežiūros įstaigose.	Paskelbus 2-ą etapą	Savivaldybės administracija, NVSC Kauno departamentas, ASPI
63. Asmens sveikatos priežiūros įstaigose vykdyti infekcijų kontrolės priemones pagal Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro rekomendacijas, siekiant užkirsti kelią hospitalinių infekcijų plitimui.	Paskelbus 2-ą etapą	ASPI, Savivaldybės administracija, NVSC Kauno departamentas
65. Konsultuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigas, globos institucijas apie gripo infekcijos kontrolės priemones ir jų taikymą.	Paskelbus 2-ą etapą	NVSC Kauno departamentas
67. Patikrinti sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą darbui esant dideliame pacientų srautui, įvertinti pacientų izoliavimo ir priežiūros galimybes.	Paskelbus 2-ą etapą	ASPI, NVSC Kauno departamentas

	69. Patikrinti pasirengimo gripo pandemijai planuose numatytas visų lygių sveikatos sistemos atsako priemones, atkreipiant dėmesį į pacientų srautų valdymą ir pasirengimą masinei hospitalizacijai, pacientų izoliavimui ir gydymui.	Paskelbus 2-ą etapą	Savivaldybės administracija, ASPI, NVSC Kauno departamentas
	71. Planuoti sveikatos priežiūros įstaigų darbą esant dideliame darbuotojų trūkumui.	Paskelbus 2-ą etapą	Savivaldybės administracija, ESOC, ASPI
	Visuomenės informavimas ir keitimasis informacija		
	Vykdyti visas priemones, numatytas ankstesniame etape.		
	73. Skelbti Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą informaciją apie gripo epidemiologinę situaciją, gripo pandemijos keliamą grėsmę ir planuojamas prevencines priemones visuomenei, rizikos grupėms ir žiniasklaidai.	Paskelbus 2-ą etapą	Savivaldybės administracija, NVSC, ASPI, VSB
	74. Teikti sveikatos priežiūros specialistams ir visuomenei Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą informaciją apie riziką žmonėms dėl sezoninio gripo ir paukščių gripo plitimo.	Paskelbus 2-ą etapą	NVSC, VMVT Kauno departamento Kėdainių skyrius, Savivaldybės administracija, VSB
3-IAS ETAPAS GRIPO PANDEMIJA Naujo potipio gripo viruso sukelti susirgimai sparčiai plinta žmonių populiacijoje	Planavimas ir koordinavimas (vykdyti visas priemones, numatytas ankstesniame etape)		
	76. Įvertinti turimus išteklius ir pajėgumus, reikalingus gripo pandemijai valdyti, ir, jei reikia, juos padidinti.	Paskelbus 3-ą etapą	Savivaldybės administracija, ASPI
	78. Taikyti ir koordinuoti priemones, numatytas pasirengimo gripo pandemijai plane – ekstremaliųjų situacijų valdymo planų sudedamosiose dalyse arba jų prieduose.	Paskelbus 3-ą etapą	Savivaldybės administracija, ESOC, NVSC Kauno departamentas
	80. Nustatyti papildomų išteklių poreikį galimoms artėjančioms gripo pandemijos bangoms.	Paskelbus 3-ą etapą	Savivaldybės administracija, ESK ESOC, ASPI
	Situacijos stebėjimas ir vertinimas (vykdyti visas priemones, numatytas ankstesniame etape)		
	82. Tęsti sustiprintą gripo epidemiologinę priežiūrą, siekiant iš anksto numatyti artėjančią kitą gripo pandemijos bangą.	Paskelbus 3-ą etapą	Savivaldybės administracija, NVSC Kauno departamentas, VMVT Kauno

			departamento Kėdainių skyrius, NVSPL
84. Stebėti galimus pandeminio gripo epidemiologinius, virusologinius ir klinikinius pokyčius.	Paskelbus 3-ą etapą	NVSPL, NVSC Kauno departamentas, ASPI	
86. Vykdyti pandeminio gripo stebėseną ir įvertinti jo poveikį, sergamumą, mirštamumą, praleistų dėl ligos dienų skaičių, sveikatos priežiūros darbuotojų ir kitų svarbių sričių darbuotojų skaičių, sveikatos priežiūros įstaigų išteklius, lovdienius, priėmimo skyrių apkrovą, alternatyvių sveikatos priežiūros priemonių naudojimo galimybes, lavoninių talpą ir kitą susijusią statistiką.	Paskelbus 3-ąjį etapą	ASPI, Savivaldybės administracija, NVSC Kauno departamentas	
88. Aktyvėjant ir plintant pandemiam gripui, koreguoti epidemiologinės priežiūros sistemą.	Paskelbus 3-ąjį etapą	SAM	
Prevenција ir lokalizavimas (vykdyti visas priemones, numatytas ankstesniame etape)			
90. Organizuoti antivirusinių vaistų paskirstymą, aprūpinimo stebėseną vadovaujantis Antivirusinių vaistų paskirstymo ir vartojimo stebėsenos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V-31 „Dėl Antivirusinių vaistų paskirstymo ir vartojimo stebėsenos aprašo patvirtinimo“.	Paskelbus 3-ą etapą	Savivaldybės administracija, ASPI, SAM ESSC	
92. Esant galimybei, pradėti skiepyti pandeminio gripo skiepais asmenis pagal nustatytas prioritetines grupes.	Paskelbus 3-ą etapą	ASPI	
Sveikatos sistemos atsakas (vykdyti visas priemones, numatytas ankstesniame etape)			
94. Vykdyti infekcijos plitimo tarp sergančių asmenų kontrolės priemones, atitinkančias naujausias Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro ir Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas; mokyti sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojus naudotis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.	Paskelbus 3-ą etapą	ASPI, Savivaldybės administracija, NVSC Kauno departamentas	
96. Taikyti Plane numatytų sveikatos priežiūros bei būtinųjų paslaugų teikimo priemones (savivaldybės lygiu); stebėti sveikatos priežiūros įstaigų būklę; paskirstyti papildomus žmogiškuosius išteklius; teikti medicininės ir nemedicininės paslaugas pacientams, gydomiems alternatyviose sveikatos priežiūros sistemai nepriklausančiose patalpose (viešbučiuose, mokyklose ir kt.); teikti psichologinę ir socialinę paramą sveikatos priežiūros darbuotojams, nukentėjusiems asmenims ir bendruomenėms.	Paskelbus 3-ą etapą	Savivaldybės administracija, ESOC, ASPI, NVSC Kauno departamentas	

	Visuomenės informavimas ir keitimasis informacija (vykdyti visas priemones, numatytas ankstesniame etape)		
	97. Atsižvelgiant į Europos Komisijos ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro rekomendacijas, įvertinti turimą informaciją, nuolat teikti naujausią informaciją apie gripo pandemijos plitimą paveiktose šalyse ir Lietuvoje.	Paskelbus 3-ą etapą	Savivaldybės administracija, ESOC, NVSC Kauno departamentas, ASPI, VSB
4-AS ETAPAS PEREINAMASIS LAIKOTARPIS Rizika užsikrėsti naujo potipio viruso sukeltu gripu ir atsako priemonių poreikis mažėja	Planavimas ir koordinavimas (vykdyti visas priemones, numatytas ankstesniame etape)		
	98. Atlikti gripo pandemijos poveikio ir pasirengimo gripo pandemijai vertinimą (savivaldybės lygiu), vadovaujantis PSO ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro rekomendacijomis ir Plano įgyvendinimo rezultatais, pagal šio vertinimo rezultatus stiprinti pasirengimą gripo pandemijai.	Paskelbus 4-ą etapą	Savivaldybės administracija, NVSC Kauno departamentas
	99. Nustatyti papildomų išteklių poreikį kitai gripo pandemijai.	Paskelbus 4-ą etapą	Savivaldybės administracija, ESOC, ASPI
	Situacijos stebėjimas ir vertinimas (vykdyti visas priemones, numatytas ankstesniame etape)		
	100. Atlikti gripo poveikio ir pasirengimo gripo pandemijai vertinimą savivaldybės lygiu vadovaujantis pasirengimo gripo pandemijai plano įgyvendinimo rezultatais, pagal šio vertinimo rezultatus stiprinti pasirengimą gripo pandemijai. Teikti siūlymus savivaldybės institucijoms dėl pasirengimo gripo pandemijai priemonių tobulinimo.	Paskelbus 4-ą etapą	Savivaldybės administracija, NVSC Kauno departamentas
	Prevencija ir lokalizavimas (vykdyti visas priemones, numatytas ankstesniame etape)		
	101. Esant galimybei, tęsti skiepimą pandeminio gripo skiepais, vadovaujantis numatytais prioritetais ir atsižvelgiant į turimas atsargas.	Paskelbus 4-ą etapą	Savivaldybės administracija, ASPI
	Sveikatos sistemos atsakas (vykdyti visas priemones, numatytas ankstesniame etape)		
	102. Papildyti medicininės atsargas; atnaujinti ir pristatyti būtinuosius reikmenis.	Paskelbus 4-ą etapą	Savivaldybės administracija, ASPI,
	103. Atnaujinti planinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.	Paskelbus 4-ą	Savivaldybės

		etapą	administracija, ASPI
	104. Atsižvelgiant į gripo pandemijos patirtį, peržiūrėti ir atnaujinti pasirengimo gripo pandemijai planus (priemonių planus).	Paskelbus 4-ą etapą	Savivaldybės administracija, NVSC Kauno departamentas, ASPI, gyvybiškai svarbūs subjektai
	Visuomenės informavimas ir keitimasis informacija		
	105. Įvertinti informacijos sklaidą, apžvelgti gautą patirtį.	Paskelbus 4-ą etapą	Savivaldybės administracija, VSB

Sutrumpinimai:

Savivaldybė – Kėdainių rajono savivaldybė;

Planas – pasirengimo gripo pandemijai planas;

ASPI – asmens sveikatos priežiūros įstaigos;

ESOC – Ekstremalių situacijų operacijų centras;

VMVT – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;

NVSC– Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

SAM – Sveikatos apsaugos ministerija;

PSO – Pasaulio sveikatos organizacija;

ŪVKTI – ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos;

VSB –Kėdainių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras;

SAM ESSC – Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras.

**ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ, KURIOS APTARNAUS SERGANČIUS KĖDAINIŲ RAJONO GYVENTOJUS
GRIPO PANDEMIJOS METU, KONTAKTAI**

Valstybinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos			
Įstaigos pavadinimas	Adresas, internetinės svetainės adresas, el.paštas	Įstaigos vadovas, pavaduotojas (- ai),	Telofono numeriai
VšĮ Kėdainių pirminis sveikatos priežiūros centras	Budrio g. 5, Kėdainiai www.kedainiupspc.lt info@kedainiupspc.lt	Direktorė Joana Kleivienė	+370 347 50872; +370 617 62283
VšĮ Kėdainių pirminis sveikatos priežiūros centro Akademijos ambulatorija	Ruokio g. 5, Akademijos mstl. www.kedainiupspc.lt info@kedainiupspc.lt	Direktorė Joana Kleivienė	+370 347 37103, +370 652 28944
VšĮ Kėdainių pirminis sveikatos priežiūros centro Dotnuvos ambulatorija	Vytauto g. 37, Dotnuvos mstl. www.kedainiupspc.lt info@kedainiupspc.lt	Direktorė Joana Kleivienė	+370 347 39142, +370 639 50944
VšĮ Kėdainių pirminis sveikatos priežiūros centro Gudžiūnų ambulatorija	Tujų g. 53, Gudžiūnų mstl. www.kedainiupspc.lt info@kedainiupspc.lt	Direktorė Joana Kleivienė	+370 347 45346, +370 616 72725
VšĮ Kėdainių pirminis sveikatos priežiūros centro Josvainių ambulatorija	Gojaus g. 7, Josvainių mstl. www.kedainiupspc.lt info@kedainiupspc.lt	Direktorė Joana Kleivienė	+370 347 77199, +370 659 92315
VšĮ Kėdainių pirminis sveikatos priežiūros centro Krakių ambulatorija	J. Basanavičiaus g. 6, Krakių mstl. www.kedainiupspc.lt info@kedainiupspc.lt	Direktorė Joana Kleivienė	+370 347 38118, +370 644 16713
VšĮ Kėdainių pirminis sveikatos priežiūros centro Lančiūnavos ambulatorija	Liepų al. 2, Lančiūnavos k. www.kedainiupspc.lt info@kedainiupspc.lt	Direktorė Joana Kleivienė	+370 347 41788, +370 620 37919
VšĮ Kėdainių piminis sveikatos priežiūros centro Pelėdnagių ambulatorija	Beržų g. 4, Pelėdnagių k www.kedainiupspc.lt info@kedainiupspc.lt	Direktorė Joana Kleivienė	+370 347 67608, +370 618 35619
VšĮ Kėdainių pirminis sveikatos priežiūros	J. Juškytės g. 24, Pernaravos mstl.	Direktorė Joana Kleivienė	+370 347 42130, +370 614 10652

centro Pernaravos ambulatorija	www.kedainiupspc.lt info@kedainiupspc.lt		
VšĮ Kėdainių pirminis sveikatos priežiūros centro Šėtos ambulatorija	Turgaus g. 7, Šėtos mstl. www.kedainiupspc.lt info@kedainiupspc.lt	Direktorė Joana Kleivienė	+370 347 35136, +370 682 77030
VšĮ Kėdainių ligoninė	Budrio g. 5, Kėdainiai www.kedligonine.lt administracija@kedligonine.lt	Direktorė Astra Šakickienė	+370 347 67090, +370 347 67101
Privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos			
Įstaigos pavadinimas	Adresas, internetinės svetainės adresas, el.paštas	Įstaigos vadovas, pavaduotojas (- ai),	Telofono numeriai
UAB „Kėdainių šeimos klinika“ (Klinika „UNOMEDA“ UAB „Medicinos namai šeimai“)	Rasos g. 6A, Kėdainiai www.kedainiuklinika.lt info@kedainiuklinika.lt www.unomeda.lt kedainiai@unomeda.lt	Direktorius Vytautas Jakubauskas	+370 616 30933
UAB “SolveMeda”	Smilgos g. 8A, Kėdainiai www.solvemeda.lt info@solvemeda.lt	Vadovė Solveiga Barkienė	+370 347 31137
UAB „Armedika” poliklinika	J.Basanavičiaus g. 82A, Kėdainiai Armedikaklinika.lt	Direktorius Aras Tarabilda	+370 600 26111

**KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE VEIKIANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ
IR KITŲ ĮSTAIGŲ, KURIŲ VEIKLOS TĘSTINUMAS IR FUNKCIJŲ VYKDYMAS YRA
GYVYBIŠKAI SVARBUS SIEKiant užtikrinti viešąją saugumą ir patenkinti
būtinuosius visuomenės poreikius, sąrašas**

1. UAB „Kėdainių vandenys“.
 2. AB „Panevėžio energija“ Kėdainių šilumos tinklų rajonas.
 3. UAB „Kėdainių butai“.
 4. Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kėdainių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba.
 5. Kėdainių rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba.
 6. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kėdainių rajono policijos komisariatas.
 7. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno apygardos Kėdainių padalinys.
 8. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas.
 9. VšĮ Kėdainių pirminis sveikatos priežiūros centras.
 10. VšĮ Kėdainių ligoninė.
-

GRIPO PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS PRIEMONĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gripo profilaktikos ir kontrolės priemonės:
 - 1.1. darbuotojų informavimas gripo profilaktikos ir kontrolės klausimais;
 - 1.2. darbuotojų skiepijimas sezoninio ir pandeminio gripo vakcina;
 - 1.3. gripo profilaktika antivirusiniais vaistais.

II. DARBUOTOJŲ INFORMAVIMAS GRIPO PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS KLAUSIMAIS

2. Darbuotojai turi būti supažindinti su Subjekto pasirengimo gripo pandemijai planu.
3. Darbuotojai turi žinoti gripo plitimo būdus ir apsisaugojimo nuo gripo plitimo priemones.
4. Darbuotojai turi būti skatinami skiepytis nuo sezoninio gripo, o kai įmanoma – ir nuo pandeminio gripo.
5. Į komandiruotes vykstantiems darbuotojams rekomenduotina žinoti gripo epidemiologinę situaciją tose šalyse ar vietovėse, į kurias vykstama.
6. Darbuotojai turi būti raginami darbo vietose turėti asmens higienos reikmenų (servetėlių, priemonių rankoms plauti).
7. Skelbimams skirtose ir kitose darbuotojams ir lankytojams gerai matomose vietose rekomenduojama pateikti atmintines, kitokios rašytinės ar vaizdinės medžiagos kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo bei rankų higienos, saugaus atstumo laikymosi ir kitais gripo prevencijos klausimais.
8. Darbuotojai taip pat turi būti informuoti, kaip elgtis susirgus gripu, ir turėti atmintines.
9. Subjekto pasirengimo gripo pandemijai plane (priemonių plane) turi būti numatyti asmenys, atsakingi už darbuotojų informavimą pasirengimo klausimais.
10. Informavimo apie gripo epidemiologinę situaciją šalyse ir vietovėse, į kurias vyksta komandiruojami Subjekto darbuotojai, klausimais rekomenduojama kreiptis į Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrą.

III. DARBUOTOJŲ SKIEPIJIMAS SEZONINIO IR PANDEMINIO GRIPO VAKCINA

11. Skiepijimas pandeminio gripo vakcina – svarbi prevencijos priemonė, tačiau šiuolaikinės technologijos leistų pagaminti pakankamą pandeminio gripo vakcinos kiekį ne anksčiau kaip per šešis mėnesius.
12. Yra tikimybė, jog net pradėjus pandeminės vakcinos gamybą šalys, kurios pačios negamina vakcinų, negalės gauti vakcinos pirmosios pandemijos bangos metu dėl to, kad vakcinos gamybos įmonių pajėgumai riboti.
13. Skiepijimas sezonine gripo vakcina sumažina dvigubos (sezoninio ir pandeminio gripo viruso atmainos sukeltos) infekcijos galimybę. Įrodyta, kad skiepijimas sezonine gripo vakcina mažina sveikatos priežiūros ir laikinojo nedarbingumo išlaidas, gripo komplikacijų skaičių. Todėl tikslinga skatinti darbuotojų skiepijimą sezonine gripo vakcina.
14. Subjektai sudaro ir kasmet iki rugsėjo mėnesio atnauja darbuotojų, sutinkančių skiepytis nuo sezoninio ir pandeminio gripo, sąrašus. Šie sąrašai pridedami prie Subjekto pasirengimo gripo pandemijai plano (priemonių plano).
15. Rekomenduojama iš anksto sudaryti su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis sutartis dėl darbuotojų skiepijimo Subjekto lėšomis.

IV. GRIPO PROFILAKTIKA ANTIVIRUSINIAIS VAISTAIS

16. Gripo profilaktika antivirusiniais vaistais paprastai taikoma asmenims, kurių dėl alergijos gripo vakcinai ar kitų priešasčių negalima paskiepyti, taip pat asmenims, kurie priklauso šioms grupėms:

16.1. medicinos pagalbą teikiantys darbuotojai, turėję ar galintys turėti sąlytį su įtariamais sergant ar sergančiais pandeminiu gripu pacientais;

16.2. suaugusieji ir vyresni nei 6 mėn. vaikai, sergantys lėtinėmis širdies ir kraujagyslių, plaučių ligomis, medžiagų apykaitos arba (ir) inkstų ligomis arba (ir) kuriems yra nustatyta imunodeficitinė būklė;

16.3. vyresni nei 6 mėn. vaikai, nuolat vartojantys aspiriną;

16.4. asmenys, slaugomi globos ir slaugos įstaigose, bei šių įstaigų darbuotojai;

16.5. 65 m. ir vyresni asmenys;

16.6. darbuotojai, kuriems pasireiškė gripo požymiai (socialiniai darbuotojai ir būtinuosius poreikius užtikrinančių įstaigų – energijos (elektros ir šilumos), geriamojo vandens tiekimo, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo, policijos patrulinių įstaigų – darbuotojai);

16.7. Nėščiosios.

17. Subjektai, pageidaujantys savo lėšomis įsigyti darbuotojų profilaktikai skiriamų antivirusinių vaistų, sudaro darbuotojų, kurie sutinka, kad jiems ši profilaktika būtų taikoma, sąrašus. Šie sąrašai pridedami prie Subjekto pasirengimo gripo pandemijai plano (priemonių plano).

18. Esant galimybei, Subjektai kaupia savo darbuotojų profilaktikai skirtų antivirusinių vaistų atsargas.

19. Dėl vaistų vartojimo gripo profilaktikai būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

GRIPO VIRUSO PLITIMĄ RIBOJANČIOS PRIEMONĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gripo viruso plitimą ribojančios priemonės:
 - 1.1. kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo bei rankų higienos laikymasis;
 - 1.2. saugaus atstumo laikymasis;
 - 1.3. asmeninių apsaugos priemonių naudojimas;
 - 1.4. tinkamas elgesys susirgus gripu.

II. KOSĖJIMO IR ČIAUDĖJIMO ETIKETO BEI RANKŲ HIGIENOS LAIKYMASIS

2. Gripo virusas paprastai plinta oro lašeliniu būdu. Čiaudint ar kosint susidarantys lašeliai patenka ant virusui imlių žmonių viršutinių kvėpavimo takų gleivinės. Užkratas taip pat gali būti perduodamas per kontaktą su kvėpavimo takų išskyromis (pvz., liečiant daiktus arba paviršius, kuriuose yra virusas, ir po to liečiant savo akis, nosį ar burną).

3. Suaugusieji paprastai gali užkrėsti kitus žmones vieną dieną prieš gripo simptomų pasireiškimą ir iki penkių dienų nuo simptomų pradžios. Vaikai gali užkrėsti kitus dešimt ir daugiau dienų nuo simptomų atsiradimo.

4. Kosėjimo ir čiaudėjimo etiketas bei rankų higiena – paprastos ir efektyvios priemonės, sumažinančios gripo viruso plitimą.

5. Kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo taisyklės:

5.1. kosint ar čiaudint, būtina užsidengti burną ar nosį su nosine (geriau vienkartinę), nususinti;
5.2. jei nosinės nėra – kosėti ar čiaudėti į drabužius, kurie nekontaktuos su atvira ranka ir veiks kaip oro filtras (į alkūnės linkį, skverną).

5.3. neužsidengti burnos ar nosies delnu;

5.4. nosiai valyti ar išsišnypšti naudoti vienkartinės nosines, jas panaudojus išmesti į šiukšlių dėžę ir nedelsiant nusiplauti rankas;

5.5. nekosėti ir nečiaudėti kitų žmonių draugijoje – išeiti į kitą vietą;

5.6. neiškvėpti oro į kito žmogaus pusę;

5.7. vengti kontakto su didelės gripo komplikacijų rizikos grupės žmonėmis: mažais vaikais, nėščiosiomis, pagyvenusiais ligotais žmonėmis;

5.8. sveikas asmuo, atsidūręs kito asmens kosėjimo ar čiaudėjimo zonoje, turėtų nuo jo pasitraukti, trumpam sulaikyti kvėpavimą.

6. Rankų higienos taisyklės:

6.1. plauti rankas kuo dažniau;

6.2. plauti rankas prieš valgį;

6.3. plauti rankas palietus galimai užkrėstą daiktą;

6.4. vengti liesti durų rankenas, turėklus ir kitus daiktus, kurie galėjo būti liečiami kitų žmonių;

6.5. vengti kontakto su daiktais, kuriais keičiamasi (pinigais, bilietais ir kt.): mūvėti pirštines, atsiskaityti taip, kad nereikėtų gražos, atsiskaityti mokėjimo kortele, naudotis ne vienkartiniais, o daugkartiniais transporto bilietais;

6.6. palietus galimai užkrėstą daiktą, neliesti rankomis savo nosies ar burnos, netrinti akių;

6.7. jei rankos suterštos kvėpavimo takų išskyromis, jos plaunamos muilu ir vandeniu;

6.8. jei nėra galimybės nusiplauti rankų, jas galima valyti rankų antiseptiku.

7. Įstaigoje prie kriauklių (praustuvų) turi būti rankų plovimo priemonių.

8. Kuo dažniau vėdinti ir valyti patalpas.

III. SAUGAUS ATSTUMO LAIKYMASIS

9. Didžiausią galimybę užsikrėsti gripu turi žmonės, esantys iki 1 metro atstumu nuo sergančio gripu asmens. Todėl reikia kiek įmanoma stengtis, kad darbuotojai laikytųsi didesnio nei 1 m atstumo vieni nuo kitų.

10. Gripo pandemijos sąlygomis tikslinga riboti susirinkimų ir asmeninių susitikimų skaičių, pirmenybę teikti bendravimui telefonu ir kitomis ryšio priemonėmis. Patartina vengti rankų paspaudimų, bučinių, kitų fizinių kontaktų, socialinių ir religinių ritualų, kurių metu liečiamasi prie kitų žmonių arba daugelio žmonių liečiamų daiktų.

11. Darbdaviai turi sudaryti tokias darbo sąlygas, kad nėščios darbuotojos ir darbuotojai, kurie serga lėtinėmis ligomis, gripo pandemijos metu nevykdytų funkcijų, susijusių su tiesioginiu kontaktu su gripu užsikrėtusiais asmenimis.

12. Rekomenduojama darbo vietose užtikrinti saugų atstumą, o nesant galimybei naudoti atitvarų sienelės.

IV. INDIVIDUALIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS

13. Individualiosios apsaugos priemonės gripo pandemijos metu naudojamos vadovaujantis Rekomendacijų 7.5 punkte nurodytu teisės aktu.

14. Subjektuose, kurių veikla nesusijusi su tiesioginiu darbuotojų kontaktu su asmenimis, užsikrėtusiais gripu ar dažniais kontaktais su žmonėmis, kai atstumas tarp žmonių būna mažesnis nei 1 m, pandeminio gripo plitimo tarp darbuotojų tikimybė nėra didelė. Tačiau tokiems Subjektams rekomenduojama pasirūpinti, kad kosintys ir / ar čiaudintys asmenys dėvėtų nosį ir burną dengiančias asmens apsaugos priemones.

15. Subjektų, kurios būtinos viešajam saugumui ir būtiniausiems visuomenės poreikiams tenkinti, darbuotojai, pagal atliekamo darbo pobūdį susiduriantys su dideliu žmonių skaičiumi, turi būti aprūpinti medicininėmis kaukėmis ir, galimybei esant, daleles filtruojančiais respiratoriais su 95 proc. ar didesnio efektyvumo filtru. Respiratoriai turi atitikti LST EN 143 ir LST EN 149 reikalavimus, o medicininės kaukės – LST EN 14683 reikalavimus.

16. Darbdaviai turi užtikrinti, kad darbuotojai, kurie turi kontaktą su šiukšlėmis ar kitomis medžiagomis, kuriose gali būti panaudotų nosinių, servetėlių ar kitų asmens higienos priemonių, gripo pandemijos metu minėtas medžiagas tvarkytų dėvėdami apsauginius akinius, medicininę kaukę ir mūvėdami gumines pirštines. Patartina naudoti ir kitas apsaugos priemones (veido skydelius, kaklo uždangas), taip pat įrankius, kurie leidžia išvengti rankų kontakto su tvarkomomis medžiagomis.

17. Subjektai privalo turėti tokių individualių apsaugos priemonių kiekį, kad jų užtektų visiems darbuotojams, kuriems jas būtina turėti pagal atliekamo darbo pobūdį. Turimų individualių apsaugos priemonių sąrašas pridedamas prie plano.

V. TINKAMAS ELGESYS SUSIRGUS GRIPU

18. Gripo pandemijos metu, kai gydymo įstaigos perpildytos, tikslinga, kad asmenys, kurių gyvybei pavojus negresia (ligos eiga nesunki), ir kuriems nebūtina gauti dokumentą, patiesinantį neatvykimo į darbą priežastis, gydytųsi namuose, apie susirgimą telefonu pranešę pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigai, prie kurios yra prisirašę, ir nesilankytų pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, nekvieštų į namus šeimos gydytojų ir greitosios medicinos pagalbos brigadų. Prireikęs konsultacijos rekomenduojama kreiptis į gydymo įstaigą arba sveikatos priežiūros specialistą telefonu arba kitomis nuotolinio ryšio priemonėmis.

19. Asmenims, kuriems pasireiškė gripo simptomai, rekomenduojama:

19.1. likti namuose iki gripo simptomų pabaigos, laikytis lovos režimo;

Punkto pakeitimai:

19.2. vartoti daug skysčių (vengti turinčių alkoholio, kofeino);

19.3. nerūkyti;

19.4. nepriimti svečių;

- 19.5. turėti termometrą, skysčių, maisto, servetėlių ir kitų asmens higienos priemonių (rekomenduojama šiais daiktais apsirūpinti iki gripo pandemijos pradžios, paskelbus jos grėsmę);
- 19.6. turėti paracetamolio ar kitų vaistų, kurių sudėtyje yra acetominofeno;
- 19.7. dažnai vėdinti ir valyti patalpas.
20. Elgesio karščiuojant rekomendacijos:
- 20.1. nebūtina mažinti temperatūros vaistais, kai ji yra mažesnė nei 39 °C;
- 20.2. karščiuojant netikslinga stipriai apsikloti, tai sumažina kūno šilumos apykaitą;
- 20.3. aspiriną (acetilsalicilo rūgštį) karščiuojant vartoti nerekomenduojama;
- 20.4. temperatūrai mažinti siūlytina vartoti vaistus, kurių sudėtyje yra acetominofeno (paracetamolį ar panašius).
21. Sergančiojo gripu namuose taikytinos infekcijos plitimo prevencijos priemonės:
- 21.1. kosėjimo ir čiaudėjimo etiketas bei rankų higiena;
- 21.2. ligonio šeimos nariai ar lankytojai po kontakto su juo turi nusiplauti rankas;
- 21.3. ligonis turi naudotis atskirais valgymo ir gėrimo reikmenimis.
22. Gripo pandemijos metu pacientai į pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigas turėtų kreiptis karščiavimui užtrukus ilgiau nei 4–5 dienas, taip pat jei jiems būtina gauti dokumentą, pataisinantį neatvykimo į darbą priežastis.
23. Dėl skubiosios medicinos pagalbos patartina kreiptis atsiradus krūtinės skausmui, dusuliui, stipriam vėmimui, sąmonės sutrikimams ar kitiems pavojingiems požymiams.
-

SUBJEKTO DARBUOTOJŲ, KURIE SIRGS PANDEMINIU GRIPU, SKAIČIAUS PROGNOZAVIMO METODIKA

1. Subjekto darbuotojų, kurie sirgs pandeminiu gripu, skaičius prognozuojamas naudojant 1 lentelę.

1 lentelė. Subjekto darbuotojų, kurie sirgs pandeminiu gripu, skaičius

Pandemijos savaitė	Sergančiųjų procentas	Sergančiųjų skaičius esant 25 % užsikrėtimo laipsniui („optimistinis“ variantas)	Sergančiųjų skaičius esant 30 % užsikrėtimo laipsniui (labiausiai tikėtinas variantas)	Sergančiųjų skaičius esant 35 % užsikrėtimo laipsniui („pesimistinis“ variantas)
1	0,1	0,03	0,03	0,04
2	0,2	0,05	0,06	0,07
3	0,8	0,20	0,24	0,28
4	3,1	0,78	0,93	1,09
5	10,6	2,65	3,18	3,71
6	21,6	5,40	6,48	7,56
7	21,2	5,30	6,36	7,42
8	14,3	3,58	4,29	5,01
9	9,7	2,43	2,91	3,40
10	7,5	1,88	2,25	2,63
11	5,2	1,30	1,56	1,82
12	2,6	0,65	0,78	0,91
13	1,6	0,40	0,48	0,56
14	0,9	0,23	0,27	0,32
15	0,7	0,18	0,21	0,25
Iš viso:	100	25	30	35

2. Lentelėje pateiktas sergančių darbuotojų procentas apskaičiuotas vadovaujantis Europos bendrijų Komisijos 2005 m. lapkričio 25 d. komunikate Tarybai, Europos Parlamentui, Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl pasirengimo gripo pandemijai ir atsako planavimo Europos bendrijoje (KOM(2005) 607 galutinis) išdėstytais planavimo prielaidomis, pagrįstomis ankstesnių gripo pandemijų patirtimi, ekspertų nuomone ir teoriniu modeliavimu.

3. Lentelėje pateiktos pandeminiu gripu sergančiųjų skaičiaus prognozės Subjekte, kuriame yra 100 darbuotojų. Sergančiųjų skaičius Subjekte, kuriame yra kitas darbuotojų skaičius, apskaičiuojamas padauginus lentelėje pateiktus sergančiųjų skaičius iš koeficiento, kuris gaunamas padalijus Subjekto darbuotojų skaičių iš vieno šimto.

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kėdainių rajono savivaldybės administracija 188768545, J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PASIRENGIMO GRIPO PANDEMIJAI PLANO PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-09-07 Nr. MP1-340
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Valentinas Tamulis, Meras, Administracija
Sertifikatas išduotas	VALENTINAS TAMULIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-07 13:16:59 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-09-07 13:17:06 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2025-05-19 13:36:49 – 2027-05-19 13:36:49
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2025-05-16 11:31:08 iki 2028-05-15 11:31:08
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.90.5
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2026-09-07 14:30:43)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-09-07 14:30:44 DBSIS