



VIZUALIZACIJA



- PASTABOS:**
1. Atsižvelgti, kad brėžinyje nurodyti langų ir durų dydžiai, angas formuoti pagal langų ir durų profilio reikalavimus.
 2. Esant neatitikimams su konstrukcine dalimi konstrukcinių elementų tipus, matmenis ir vietas žiūrėti konstrukcijų dalyje.
 3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamo pastato eksploatavimui ir užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.
 4. Visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų reikalavimuose).
 5. Visų reikalingų įrenginių inžinerinių tinklų vietas, bei įrengimo būdai tikslinami su kitomis projekto dalimis. Esant nesutapimams tarp projekto dalių tai derinti su PV ir PDV.
 6. Atitvarų šiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.
 7. Matmenys brėžinyje nurodyti milimetrais, altitudės - metrais.
 8. Statinio +/- 0,000 - yra pirmo aukšto grindų dangos paviršius.
 9. Keisti bet kokius projekto duomenis ar sprendinius, be autorių sutikimo draudžiama.
 10. Visus matmenis tikslinti statybos metu, arba atliekant darbo projektą.
 11. Statinio fasado medžiagos ir jų spalvos tikslinamos autorinės priežiūros metu.



0		2021-09		TECHNINIAM PROJEKTUI				
LAIDA		IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
 UAB "Mini studio" Įmonės kodas 303222379 Ugnės g. 20, Kaunas		Paslaugų paskirties pastato - pirties, Kėdainių r. sav., Krakių sen., Plinkaigalio k., Piliakalnio g. 13, rekonstravimo keičiant paskirtį į poilsio, projektas						
		VIZUALIZACIJA			Laida 0			
Atestato Nr. avimuose. A 2014 / 0410	Pareigos PV	Pavardė A. Kenstavičius	Parašas 	Data 2021				
A 1830	PDV	M. Butvila		2021				
	Arch	D. Kamarūnas		2021				
Etapas		Statytojas / užsakovas: E.A.			Nr.21-09-20.TDP.SA 13		Lapas	Lapų
PP							1	1

VIZUALIZACIJA



PASTABOS:

1. Atsižvelgti, kad brėžinyje nurodyti langų ir durų dydžiai, angas formuoti pagal langų ir durų profilio reikalavimus.
2. Esant neatitikimams su konstrukcine dalimi konstrukcinių elementų tipus, matmenis ir vietas žiūrėti konstrukcijų dalyje.
3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamo pastato eksploatavimui ir užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.
4. Visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų reikalavimuose).
5. Visų reikalingų įrenginių inžinerinių tinklų vietas, bei įrengimo būdai tikslinami su kitomis projekto dalimis. Esant nesutapimams tarp projekto dalių tai derinti su PV ir PDV.
6. Atitvarų šiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.
7. Matmenys brėžinyje nurodyti milimetrais, altitudės - metrais.
8. Statinio +/- 0,000 - yra pirmo aukšto grindų dangos paviršius.
9. Keisti bet kokius projekto duomenis ar sprendinius, be autorių sutikimo draudžiama.
10. Visus matmenis tikslinti statybos metu, arba atliekant darbo projektą.
11. Statinio fasado medžiagos ir jų spalvos tikslinamos autorinės priežiūros metu.



0		2021-09		TECHNINIAM PROJEKTUI				
LAIDA		IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
 UAB "Mini studio" Įmonės kodas 303222379 Ugnės g. 20, Kaunas		Paslaugų paskirties pastato - pirties, Kėdainių r. sav., Krakių sen., Plinkaigalio k., Piliakalnio g. 13, rekonstravimo keičiant paskirtį į poilsio, projektas						
		VIZUALIZACIJA			Laida 0			
Atestato Nr. A 2014 / 0410	Pareigos PV	Pavardė A. Kenstavičius	Parašas 	Data 2021				
A 1830	PDV	M. Butvila		2021				
	Arch	D. Kamarūnas		2021				
Etapas		Statytojas / užsakovas: E.A.			Nr.21-09-20.TDP.SA 14		Lapas	Lapų
PP							1	1

VIZUALIZACIJA



PASTABOS:


- 1. Atsižvelgti, kad brėžinyje nurodyti langų ir durų dydžiai, angas formuoti pagal langų ir durų profilio reikalavimus.
- 2. Esant neatitikimams su konstrukcine dalimi konstrukcinių elementų tipus, matmenis ir vietas žiūrėti konstrukcijų dalyje.
- 3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtiniais tinkamam projektuojamo pastato eksploatavimui ir užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.
- 4. Visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų reikalavimų).
- 5. Visų reikalingų įrenginių inžinerinių tinklų vietas, bei įrengimo būdai tikslinami su kitomis projekto dalimis. Esant nesutapimams tarp projekto dalių tai derinti su architektu.
- 6. Atitvarų šiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklą ženklinamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.
- 7. Matmenys brėžinyje nurodyti milimetrais, altitudės - metrais.
- 8. Statinio +/- 0,000 - yra pirmo aukšto grindų dangos paviršius.
- 9. Keisti bet kokius projekto duomenis ar sprendinius, be autorių sutikimo draudžiama.
- 10. Visus matmenis tikslinti statybos metu, arba atliekant darbo projektą.
- 11. Statinio fasado medžiagos ir jų spalvos tikslinamos autorinės priežiūros metu.

0		2021-09		TECHNINIAM PROJEKTUI			
LAIDA		IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
 UAB "Mini studio" Įmonės kodas 303222379 Ugnės g. 20, Kaunas				Paslaugų paskirties pastato - pirties, Kėdainių r. sav., Krakių sen., Plinkaigalio k., Piliakalnio g. 13, rekonstravimo keičiant paskirtį į poilsio, projektas			
Atstovo Nr.		Pasirašas	Pavardė	Parašas	Data		
A 2014-0410		PV	A. Kenstavičius		2021		
A 1830		PDV	M. Butvila		2021		
		Arch	D. Kamarūnas		2021		
Etapas		Statytojas / užsakovas: E.A.			Nr.21-09-20.TDP.SA 15	Lapas	Lapų
PP						1	1

VIZUALIZACIJA



- PASTABOS:**
1. Atsižvelgti, kad brėžinyje nurodyti langų ir durų dydžiai, angas formuoti pagal langų ir durų profilio reikalavimus.
 2. Esant neatitikimams su konstrukcine dalimi konstrukcinių elementų tipus, matmenis ir vietas žiūrėti konstrukcijų dalyje.
 3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamo pastato eksploatavimui ir užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.
 4. Visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų reikalavimuose).
 5. Visų reikalingų įrenginių inžinerinių tinklų vietas, bei įrengimo būdai tikslinami su kitomis projekto dalimis. Esant nesutapimams tarp projekto dalių tai derinti su PV ir PDV.
 6. Atitvarų šiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.
 7. Matmenys brėžinyje nurodyti milimetrais, altitudės - metrais.
 8. Statinio +/- 0,000 - yra pirmo aukšto grindų dangos paviršius.
 9. Keisti bet kokius projekto duomenis ar sprendinius, be autorių sutikimo draudžiama.
 10. Visus matmenis tikslinti statybos metu, arba atliekant darbo projektą.
 11. Statinio fasado medžiagos ir jų spalvos tikslinamos autorinės priežiūros metu.

0	2021-09	TECHNINIAM PROJEKTUI						
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)						
		UAB "Mini studio" Įmonės kodas 303222379 Ugnės g. 20, Kaunas			Paslaugų paskirties pastato - pirties, Kėdainių r. sav., Krakių sen., Plinkaigalio k., Piliakalnio g. 13, rekonstravimo keičiant paskirtį į poilsio, projektas			
Atestato Nr. avimuose.	Pareigos	Pavardė	Parašas	Data	VIZUALIZACIJA		Laida	
A 2014 / 0410	PV	A. Kenstavičius		2021			0	
A 1830	PDV	M. Butvila		2021				
	Arch	D. Kamarūnas		2021				
Etapas		Statytojas / užsakovas: E.A.			Nr.21-09-20.TDP.SA 16		Lapas	Lapų
PP							1	1

VIZUALIZACIJA



- PASTABOS:**
- 1. Atsižvelgti, kad brėžinyje nurodyti langų ir durų dydžiai, angas formuoti pagal langų ir durų profilio reikalavimus.
 - 2. Esant neatitikimams su konstrukcine dalimi konstrukcinių elementų tipus, matmenis ir vietas žiūrėti konstrukcijų dalyje.
 - 3. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais tinkamam projektuojamo pastato eksploatavimui ir užbaigimui, turi būti privalomi, nepriklausomai nuo to ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame dokumente ar ne.
 - 4. Visas TDP įvardintas konkrečias medžiagas, gaminius, įrenginius galima keisti lygiaverčiais, su ne blogesnėmis savybėmis, nurodytomis TS (techninių specifikacijų reikalavimuose).
 - 5. Visų reikalingų įrenginių inžinerinių tinklų vietas, bei įrengimo būdai tikslinami su kitomis projekto dalimis. Esant nesutapimams tarp projekto dalių tai derinti su PV ir PDV.
 - 6. Atitvarų šiltinimui naudojamos tik turinčios Europos techninį liudijimą (ETL) ir CE ženklu ženklintos tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos.
 - 7. Matmenys brėžinyje nurodyti milimetrais, altitudės - metrais.
 - 8. Statinio +/- 0,000 - yra pirmo aukšto grindų dangos paviršius.
 - 9. Keisti bet kokius projekto duomenis ar sprendinius, be autorių sutikimo draudžiama.
 - 10. Visus matmenis tikslinti statybos metu, arba atliekant darbo projektą.
 - 11. Statinio fasado medžiagos ir jų spalvos tikslinamos autorinės priežiūros metu.

0		2021-09		TECHNINIAM PROJEKTUI				
LAIDA		IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMŲ PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
		UAB "Mini studio" Įmonės kodas 303222379 Ugnės g. 20, Kaunas			Paslaugų paskirties pastato - pirties, Kėdainių r. sav., Krakių sen., Plinkaigalio k., Piliakalnio g. 13, rekonstravimo keičiant paskirtį į poilsio, projektas			
Atestato Nr.		Pareigos	Pavardė	Parašas		VIZUALIZACIJA	Laida	
A 2014 / 0410		PV	A. Kenstavičius				0	
A 1830		PDV	M. Butvila					
		Arch	D. Kamarūnas					
Etapas		Statytojas / užsakovas: E.A.			Nr.21-09-20.TDP.SA 17		Lapas	Lapų
PP							1	1