KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS

IŠVADA NR. 3

DĖL ŽELDINIŲ PAŠALINIMO PAGAL MB „DONERSTA“ PRAŠYMĄ

2026 m. spalio 14 d.
Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija (toliau – Komisija), sudaryta Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. TS-179 „Dėl Kėdainių rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo, jos nuostatų ir asmenų dalyvavimo komisijos posėdžiuose tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2026 m. spalio 12 d. 11.00 val. surengė posėdį dėl Komisijos išvados pateikimo pagal MB „Donersta“ 2026 m. spalio 2 d. prašymą.

DALYVAVO:

Komisijos pirmininkė – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos skyriaus vedėja Gintarė Kundrotaitė-Kozins;

Komisijos sekretorė – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos skyriaus vyresnioji specialistė Agnė Čerenkovaitė-Sinickienė;

Komisijos nariai:

Algimantas Čemalonskas – Dotnuvos bendruomenės atstovas;

Alfonsas Čeida – Kėdainių rajono savivaldybės gyventojas;

Kristina Boguševičiūtė – Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdybos Pakruojo aplinkos apsaugos vyriausioji specialistė.

NEDALYVAVO:

Komisijos pirmininkės pavaduotojas – Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas Saulius Zakas – dėl kasmetinių atostogų.

DARBOTVARKĖ:

Dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje 2026 m. spalio 2 d. gauto MB „Donersta“ prašymo (gav. reg. Nr. AG-9796, reg. data 2026-10-02) leisti kirsti 84 saugotinus želdinius, prašyme sugrupuotus į 46 pozicijas, augančius valstybiniame žemės sklype nuo J. Basanavičiaus g. pėsčiųjų perėjos palei Nevėžio upės krantą iki „Vaivorykštės“ tilto prie esamo tako, Kėdainių miesto seniūnijoje, Kėdainių rajono savivaldybėje, įgyvendinant projektą „Pėsčiųjų ir dviračių tako (nuo tilto „Vaivorykštė“ iki J. Basanavičiaus g.) Kėdainių m. statybos projektas“ (toliau – Projektas), nagrinėjimo ir Komisijos išvados pateikimo.

NUSTATĖ:

Komisija išnagrinėjo MB „Donersta“ 2026 m. spalio 2 d. prašymą, kartu su juo pateiktus dokumentus, Projekto sprendinius, UAB „Želdynų vizija“ parengtą želdinių vertinimą ir Komisijos 2026 m. spalio 7 d. išvažiuojamojo posėdžio protokole Nr. 6 užfiksuotus duomenis.

Komisija 2026 m. spalio 7 d. išvažiuojamojo posėdžio metu įvertino situaciją vietoje ir nustatė, kad projektuojamo pėsčiųjų ir dviračių tako trasos ribos yra pažymėtos, todėl Komisijai

buvo sudarytos galimybės identifikuoti ir įvertinti į projektuojamo tako trasos ribas patenkančius saugotinus želdinius.

Komisija nustatė, kad į projektuojamo pėsčiųjų ir dviračių tako trasos ribas patenka 84 saugotini želdiniai, prašyme sugrupuoti į 46 pozicijas. Kiekvienas daugiakamienio medžio kamienas laikomas atskiru želdiniu ir vertinamas atskirai pagal jo skersmenį bei būklę.

Komisija įvertino šiuos 84 prašomus kirsti saugotinus želdinius, prašyme sugrupuotus į 46 pozicijas:

1. gluosnį trapųjį, turintį 2 kamienus, kurių skersmenys 1,3 m aukštyje – 24 cm (patenkinamos būklės) ir 15 cm (geros būklės);
2. gluosnį trapųjį, turintį 4 kamienus, kurių skersmenys 1,3 m aukštyje – 29 cm (geros būklės), 25 cm (patenkinamos būklės), 26 cm (geros būklės) ir 29 cm (geros būklės);
3. gluosnį trapųjį, turintį 2 kamienus, kurių skersmenys 1,3 m aukštyje – 22 cm (geros būklės) ir 13 cm (patenkinamos būklės);
4. gluosnį trapųjį, turintį 3 kamienus, kurių skersmenys 1,3 m aukštyje – 60 cm (nepatenkinamos būklės), 57 cm (geros būklės) ir 42 cm (blogos būklės);
5. gluosnį trapųjį, turintį 3 kamienus, kurių skersmenys 1,3 m aukštyje – 24 cm, 26 cm ir 20 cm (geros būklės);
6. gluosnį trapųjį, turintį 3 kamienus, kurių skersmenys 1,3 m aukštyje – 51 cm, 35 cm ir 36 cm (patenkinamos būklės);
7. gluosnį trapųjį, kurio kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje – 91 cm (nepatenkinamos būklės);
8. gluosnį trapųjį, turintį 2 kamienus, kurių skersmenys 1,3 m aukštyje – 52 cm (nepatenkinamos būklės) ir 56 cm (blogos būklės);
9. gluosnį trapųjį, turintį 3 kamienus, kurių skersmenys 1,3 m aukštyje – 36 cm, 33 cm ir 34 cm (geros būklės);
10. gluosnį trapųjį, turintį 3 kamienus, kurių skersmenys 1,3 m aukštyje – 29 cm ir 41 cm (geros būklės) bei 18 cm (patenkinamos būklės);
11. gluosnį trapųjį, kurio kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje – 60 cm (blogos būklės);
12. gluosnį trapųjį, kurio kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje – 72 cm (patenkinamos būklės);
13. gluosnį trapųjį, kurio kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje – 71 cm (nepatenkinamos būklės);
14. gluosnį trapųjį, kurio kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje – 74 cm (patenkinamos būklės);
15. gluosnį trapųjį, kurio kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje – 41 cm (nepatenkinamos būklės);
16. gluosnį trapųjį, kurio kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje – 37 cm (geros būklės);
17. gluosnį trapųjį, kurio kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje – 48 cm (geros būklės);
18. gluosnį trapųjį, turintį 4 kamienus, kurių skersmenys 1,3 m aukštyje – 61 cm, 61 cm ir 41 cm (geros būklės) bei 59 cm (patenkinamos būklės);
19. gluosnį trapųjį, kurio kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje – 50 cm (geros būklės);
20. gluosnį trapųjį, kurio kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje – 25 cm (geros būklės);
21. gluosnį trapųjį, turintį 2 kamienus, kurių skersmenys 1,3 m aukštyje – 22 cm (blogos būklės) ir 19 cm (geros būklės);
22. gluosnį trapųjį, turintį 3 kamienus, kurių skersmenys 1,3 m aukštyje – 25 cm, 24 cm ir 22 cm (geros būklės);
23. gluosnį trapųjį, kurio kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje – 26 cm (blogos būklės);
24. gluosnį trapųjį, turintį 2 kamienus, kurių skersmenys 1,3 m aukštyje – 30 cm (nepatenkinamos būklės) ir 25 cm (blogos būklės);
25. gluosnį trapųjį, turintį 2 kamienus, kurių skersmenys 1,3 m aukštyje – 30 cm ir 33 cm (geros būklės);
26. gluosnį trapųjį, kurio kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje – 39 cm (geros būklės);

27. gluosnį trapųjį, kurio kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje – 51 cm (geros būklės);
28. gluosnį trapųjį, kurio kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje – 23 cm (geros būklės);
29. gluosnį trapųjį, kurio kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje – 35 cm (nepatenkinamos būklės);
30. gluosnį trapųjį, kurio kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje – 32 cm (geros būklės);
31. gluosnį trapųjį, kurio kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje – 60 cm (nepatenkinamos būklės);
32. gluosnį trapųjį, kurio kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje – 34 cm (geros būklės);
33. gluosnį trapųjį, kurio kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje – 14 cm (geros būklės);
34. gluosnį trapųjį, turintį 2 kamienus, kurių skersmenys 1,3 m aukštyje – 37 cm (geros būklės) ir 52 cm (patenkinamos būklės);
35. gluosnį trapųjį, kurio kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje – 50 cm (nepatenkinamos būklės);
36. gluosnį baltąjį, kurio kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje – 54 cm (geros būklės);
37. gluosnį trapųjį, kurio kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje – 55 cm (nepatenkinamos būklės);
38. gluosnį trapųjį, turintį 2 kamienus, kurių skersmenys 1,3 m aukštyje – 29 cm ir 27 cm (nepatenkinamos būklės);
39. gluosnį trapųjį, turintį 3 kamienus, kurių skersmenys 1,3 m aukštyje – 37 cm ir 31 cm (nepatenkinamos būklės) bei 32 cm (blogos būklės);
40. gluosnį trapųjį, kurio kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje – 18 cm (geros būklės);
41. gluosnį trapųjį, turintį 7 kamienus, kurių skersmenys 1,3 m aukštyje – 60 cm, 47 cm, 42 cm, 34 cm ir 50 cm (geros būklės), 27 cm (nepatenkinamos būklės) ir 18 cm (blogos būklės);
42. gluosnį trapųjį, turintį 2 kamienus, kurių skersmenys 1,3 m aukštyje – 25 cm (geros būklės) ir 15 cm (patenkinamos būklės);
43. gluosnį trapųjį, kurio kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje – 28 cm (geros būklės);
44. gluosnį baltąjį, turintį 3 kamienus, kurių skersmenys 1,3 m aukštyje – 49 cm, 39 cm ir 34 cm (geros būklės);
45. gluosnį trapųjį, turintį 2 kamienus, kurių skersmenys 1,3 m aukštyje – 74 cm (patenkinamos būklės) ir 73 cm (geros būklės);
46. gluosnį trapųjį, kurio kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje – 29 cm (geros būklės).

Iš viso įvertinti 84 saugotini želdiniai: 48 geros, 13 patenkinamos, 15 nepatenkinamos ir 8 blogos būklės. Iš jų 80 želdinių yra gluosnio trapiojo, o 4 – gluosnio baltojo rūšies.

Komisija, palyginusi 2026 m. spalio 7 d. išvažiuojamojo posėdžio metu vietoje nustatytus duomenis su Projekte pateiktu UAB „Želdynų vizija“ želdinių vertinimu, nustatė, kad želdinių rūšys, kamienų skaičius ir kamienų skersmenys sutampa su Projekto dokumentacijoje nurodytais duomenimis.

Komisija, įvertinusi želdinių augimo vietą, kiekvieno želdinio būklę, Projekto sprendinius ir pateiktus dokumentus, nustatė, kad 84 saugotini želdiniai, prašyme sugrupuoti į 46 pozicijas, patenka į projektuojamo pėsčiųjų ir dviračių tako trasos ribas ir trukdo įgyvendinti Projekto sprendinius.

Komisijai balsavus: „už“ – 5, „prieš“ – 0, susilaikė – 0, pritarta šiai išvadai.

KOMISIJA SIŪLO:

1. Pritarti MB „Donersta“ 2026 m. spalio 2 d. prašyme nurodytų 84 saugotinų želdinių, prašyme sugrupuotų į 46 pozicijas, pašalinimui.
2. Siūlyti Savivaldybės merui teisės aktų nustatyta tvarka išduoti MB „Donersta“ leidimą kirsti pareiškėjo prašyme ir Komisijos 2026 m. spalio 7 d. išvažiuojamojo posėdžio protokole Nr. 6 nurodytus 84 saugotinus želdinius.
3. Želdinių atkuriamosios vertės kompensaciją apskaičiuoti už kiekvieną šalinamą želdinį atskirai, atsižvelgiant į jo skersmenį, būklę ir kitus teisės aktuose nustatytus vertinimo kriterijus. Apskaičiuota želdinių atkuriamosios vertės kompensacija turi būti sumokėta teisės

aktų nustatyta tvarka, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus, kai ši kompensacija neskaičiuojama.

Komisijos pirmininkė [redacted] Gintarė Kundrotaitė-Kozins

Komisijos sekretorė [redacted] Agnė Čerenkovaitė-Sinickienė