



ĮĮ“CYRRUS“
Į.k. 301237539
Josvainių g. 24, Kėdainiai
www.statiniuprojektai.lt
El.p. andriuscironka@gmail.com
Mob.tel.: 861836922

STATYTOJAS

Ž.J.

PROJEKTO PAVADINIMAS

**SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO
DRAUGYSTĖS G.58, MIEGENŲ K.,
GUDŽIŪNŲ SEN., KĖDAINIŲ R. SAV.
STATYBOS PROJEKTAS**

STATINIO PASKIRTIS

SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATAI

STATYBOS VIETA

**DRAUGYSTĖS G.58, MIEGENŲ K.,
GUDŽIŪNŲ SEN., KĖDAINIŲ R. SAV.,
SKL.KAD.NR. 5347/0003:155**

STATINIO KATEGORIJA

NEYPATINGAS STATINYS

STATYBOS RŪŠIS

NAUJA STATYBA

STADIJA

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

LAIDA

0

STATINIO PROJEKTO NR.

24-24

ĮĮ“CYRRUS“ DIREKTORIUS

A.CIRONKA

PROJEKTO VADOVAS

A. CIRONKA, ATESTATO NR. 34621

PROJEKTO DALIES VADOVAS

A. GANUSAUSKAS, ATESTATO NR. A 2134

TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI

Eil.Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1.	SKLYPAS			
	1.1. Sklypo plotas	m ²	1500,00	
	1.2. Užstatymo tankis	%	32	
	1.3. Užstatymo intensyvumas	%	32	
2.	SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATAS			
	2.1. Pastato bendras plotas*	m ²	439,70	
	2.1.1. Gyvenamasis plotas*	m ²	-	
	2.1.2. Pagalbinis plotas*	m ²	-	
	2.1.3. Verslo plotas*	m ²	-	
	2.1.4. Rūsio patalpų plotas*	m ²	-	
	2.1.5. Garažo patalpų plotas*	m ²	-	
	2.1.6. Naudingas plotas	m ²	-	
	2.1.7. Pagrindinis plotas	m ²	439,70	
	2.2. Aukštų skaičius	vnt.	1	
	2.3. Pastato aukštis*	m	8,20	
	2.4 Pastato tūris*	m ³	2835,00	
	2.5. Pastato atsparumas ugniai (I, II ar III)		III	
	2.6 Pastato energetinio naudingumo klasė		-	
	2.6 Garso klasė		-	
3.	INŽINIERINIAI TINKLAI			
	3.1. Vandentiekio tinklų ilgis		-	
	3.2. Buitinių nuotekų tinklų ilgis		-	
	3.3. Lietaus nuotekų tinklų ilgis		-	
	3.4. Elektros tinklai 0.4Kw		-	
4.	KITI INŽINIERINIAI STATINIAI			
	4.1. Aikštelė.	m ²	432,00	
	4.2. Nuogrinda aplink pastatą	m ²	55,00	

*Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuoti vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

0	2024-08	Statybos leidimui gauti, statybai			
Laida	Data	Laidos statusas, išleidimo priežastis			
Pareigos	Vardas, Pavardė	Atestato Nr.	Parašas	Data	

ETAPAS	SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO DRAUGYSTĖS G.58, MIEGŲNŲ K., GUDŽIŲNŲ SEN., KĖDAINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS	24-24-01-PP.R	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PP			1	2	0


PV	A. Cironka	34621		2024-08
----	------------	-------	--	---------



ETAPAS	SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO DRAUGYSTĖS G.58, MIEGŪNŲ K., GUDŽIŪNŲ SEN., KĖDAINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS	24-24-01-PP.R	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PP			2	2	0

**PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS
BENDRIEJI DUOMENYS**

Statinio pavadinimas	Sandėliavimo paskirties pastatas.
Statybos rūšis	Nauja statyba.
Statinio kategorija	Neypatingi statiniai.
Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis	Sandėliavimo paskirties pastatai.
Žemės sklypo rodikliai	Adresas: Draugystės g.58, Miegenų k., Gudžiūnų sen., Kėdainių r. sav. Pagrindinė naudojimo paskirtis- kita; Naudojimo būdas- Pramonės ir sandėliavimo objektų sklypai; Sklypo plotas-1500,00 m ² ; Sklypo užstatymo tankis:32%
Statinių techniniai rodikliai	Kitos (ūkio) paskirties pastatas (angaras): Bendrasis plotas- apie 439,70 m ² ; Tūris-2835,00m ³ ; Aukštis: 8,20m;
Projektinių pasiūlymų paskirtis	1. Specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti. 2. Nustatyti žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrus, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti teritorijų planavimo dokumentai ir statyba konkrečiame žemės sklype leidžiama. 3. Išreikšti statytojo sumanytų projektuoti statinių architektūros ir pagrindinių sprendinių idėją. 4. Informuoti visuomenę apie statinio numatomą projektavimą.
Projektinių pasiūlymų sudėtis	1. Aiškinamasis raštas; 2. Situacijos planas; 3. Sklypo planas; 4. Statinių planai; 5. Statinių fasadai; 6. Pastato 3d vizualizacija;

Atestato Nr.	 II "Cyrrus", Įm. k. 301237539 Adresas: Josvainių g. 24, Kėdainiai; Mob. tel. +370 618 36922, El. paštas: andriuscironka@gmail.com				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO DRAUGYSTĖS G.58, MIEGENŲ K., GUDŽIŪNŲ SEN., KĖDAINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS					
		PARĖIGOS	V. PAVARDĖ	PARAŠAS	DATA	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS: 1- SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATAS				
34621	PV	A. CIRONKA		2024-08	DOKUMENTO PAVADINIMAS: PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI – AIŠKINAMASIS RAŠTAS				LAIDA	0
LT	STATYTOJAS: Ž. J.				DOKUMENTO ŽYMUO: 24-24-01- PP.AR				LAPAS	LAPŲ
									1	5

PRIVALOMŲJŲ RENGIMO DOKUMENTŲ BEI PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ DOKUMENTŲ , KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTI PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI SĄRAŠAS

LR Statybos įstatymas;
 LR Nekilnojamojo turto registro įstatymas;
 LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas;
 LR Saugomu teritorijų įstatymas;
 LR Civilinis kodeksas;
 LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas;
 LR Aplinkos apsaugos įstatymas;
 LR Žemės įstatymas;
 LR Teritorijų planavimo įstatymas;
 LR Atliekų tvarkymo įstatymas;
 LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
 LR Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas;
 LR Teritorijų planavimo įstatymas;
 LR Specialiuju žemes naudojimo sąlygu įstatymas;

Statybos techninius reglamentus:

STR 1.01.02:2016 "Normatyviniai statybos techniniai dokumentai";
 STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;
 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“
 STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“.
 STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“
 STR 1.04.02:2011 "Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai" ;
 STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas projekto ekspertizė“
 STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas.
 STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai Statinio statybos priežiūra“;
 STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“
 STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“
 STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis patvarumas ir pastovumas“;
 STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;
 STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;
 STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“;
 STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“;
 STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“;
 STR 2.01.02:2016 “Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”;
 STR 2.01.06:2009 "Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo";
 STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“
 STR 2.01.10:2007 “Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos”;
 STR 2.02.01:2004 „ Gyvenamieji pastatai“;
 STR 2.02.04:2004 "Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos" ;
 STR 2.02.05:2004 "Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos";
 STR 2.02.08:2012 "Automobilių saugyklų projektavimas";
 STR 2.02.09:2005 "Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai”;

ETAPAS	SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO DRAUGYSTĖS G.58, MIEGŲNŲ K., GUDŽIŪNŲ SEN., KĖDAINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS	24-24-01- PP.AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
pp			2	5	0

STR 2.03.01:2001 "Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms";
 STR 2.05.02:2008 "Statinių konstrukcijos. Stogai" ;
 STR 2.05.03:2003 "Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai" ;
 STR 2.05.04:2003 "Poveikiai ir apkrovos";
 STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“;
 STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“;
 STR 2.05.09:2005 „Mūrinių konstrukcijų projektavimas“;
 STR 2.05.13: 2004 "Statinių konstrukcijos. Grindys" ;
 STR 2.05.20:2006 „Langai ir išorinės įėjimo durys“;
 STR 2.07.01:2003 "Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai".
 STR 2.09.02:2005 "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas" ;
 Želdinių apsaugos, vykdamas statybos darbus, taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 ;
 Lietuvos standartą LST 1516-2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;

Lietuvos higienos normas ir kitus sveikatos priežiūros teisės aktus:

HN 33:2011 "Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje" ;
 HN 35:2007 "Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore" ;
 HN 42:2009 "Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas" ;
 HN 50:2003 "Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose" ;
 HN 80:2011 "Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10 kHz - 300 GHz dažnių juostose";
 HN 24:2003 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai" ;
 HN 43:2005 "Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai" ;
 HN 105:2004 Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos;

Standartai, rekomendacijos, taisyklės, normos , įsakymai:

Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinis dokumentas „požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas“;
 Nuotekų filtravimo sistemų įrengimo aplinkosaugos taisyklės;
 Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas;
 Nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamentas;
 Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normos;
 Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles Nr. 1-22;
 Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės;
 Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės Nr. 1-28;
 Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės Nr. 1-160;
 Bendrosios gaisrines saugos taisyklės ;
 Gaisrines saugos pagrindiniai reikalavimai Nr. 1-338;
 Gyvenamųjų pastatų gaisrines saugos taisyklės Nr. 1-64;
 Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės Nr. 1-264;
 RSN 156-94 Respublikines statybos normos „Statybine klimatologija“;
 Želdinių apsaugos, vykdamas statybos darbus, taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. D1-193 ;
 Lietuvos standartas LST 1516-2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;

ETAPAS	SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO DRAUGYSTĖS G.58, MIEGŪNŲ K., GUDŽIŪNŲ SEN., KĖDAINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS	24-24-01- PP.AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
pp			3	5	0

Klimato sąlygos

Rengiant techninį darbo projektą vadovautasi RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“. Kėdainių rajonui nurodytos tokios klimatinės sąlygos:

<i>Oro temperatūra:</i>	vidutinė metinė temperatūra	6,3 °C
	absoliutus metinis oro temperatūros max	34,9 °C
	absoliutus metinis oro temperatūros min	-36,3 °C
	šalčiausio penkiadienio, esant integraliniam pasikartojimui, oro temperatūra	-22 °C
<i>Santykinis oro drėgnumas:</i>		81 %
<i>Vėjas:</i>	vidutinis metinis vėjo greitis	4,0 m/s
	skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H-10), įvertinant vėjo gūsius, galimas:	
	○ vieną kartą per metus	10 m/s
	○ vieną kartą per 5 metus	15 m/s
	○ vieną kartą per 25 metus	19 m/s
<i>Krituliai:</i>	○ vieną kartą per 50 metų	22 m/s
	vidutinis metinis kritulių kiekis	630 mm
	maksimalus paros kritulių kiekis (abs max)	73,4 mm
		70 kg/m ²
<i>Maksimalus sniego svoris per žiemą galimas:</i>	vieną kartą per 5 metus	99 kg/m ²
	vieną kartą per 20 metų	114 kg/m ²
	vieną kartą per 50 metų	114 kg/m ²
		114 kg/m ²

Sklypo plano sprendiniai

Žemės sklypui nustatyti servitutai ir specialiosios naudojimo sąlygos

- Elektros tinklų apsaugos zonos.
- Kelių apsaugos zonos.

Sklype esantys statiniai, inžineriniai tinklai ir įrenginiai

Sklype esamų statinių nėra.

Sklype projektuojami statiniai:

Sandėliavimo paskirties pastatas.
Kiemo aikštelė.

Esami želdiniai

Želdinių kirtimas projekte nenumatomas.

ETAPAS	SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO DRAUGYSTĖS G.58, MIEGŲ K., GUDŽIŲNŲ SEN., KĖDAINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS	24-24-01- PP.AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
PP			4	5	0

Pastatų ir inžinerinių statinių altitudžių parinkimas

Statiniai projektuojami taikantis prie esamo reljefo.

Higieninė ir ekologinė situacija

Sklypo sanitarinė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių, aplinkai kenksmingų medžiagų, triukšmo ar taršos šaltinių aplinkinėse teritorijose.

Sklypo vertikalus planavimas, paviršių formavimas

Esamas sklypo nuolydis iš vakarų į rytus. Nuolydis išlaikomas. Pastatai ir statiniai projektuojami pritaikant prie esamo paviršiaus.

Pastato architektūriniai, konstrukciniai, paskirties sprendiniai

Pastatas metalo karkaso konstrukcijų. Danga- tentinė. Pamatai poliniai su rostrverku.

Suprojektuotame pastate numatoma sandėliuoti daržoves, sandėliuojant jas ant pastato grindų, sustumdant mechaninėmis priemonėmis.

Inžinerinių tinklų aprašymas

Vandentiekio ir nuotekų, elektros tinklai

Elektros, vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų ir kiti inžineriniai tinlai pastate ir sklype nebus projektuojami.

Gaisrinės saugos reikalavimai

Projektuojamas pastatas pagal atsparumą ugniai priskiriamas III klasei.

Priešgaisriniai atstumai nuo projektuojamų pastatų iki gretimų gyvenamųjų ir negyvenamųjų statinių atitinka norminius, nustatytus šiose normose:


Pastato atsparumo ugniai laipsnis	Atstumas (m) iki gretimų pastatų, kurių atsparumo ugniai laipsnis		
	I	II	III
I	6	8	10
II	8	8	10
III	10	10	15

Susisiekimo komunikacijų aprašymas

Privažiavimo keliai

Įvažiavimas į sklypą esamas. Šalia pastato projektuojama skaldos aištelė.

ETAPAS	SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO DRAUGYSTĖS G.58, MIEGŲ K., GUDŽIŲ SEN., KĖDAINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS	24-24-01- PP.AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
pp			5	5	0



Sutartiniai žymėjimai:



PAMATAS- ATRAMINĖ SIENA


Pastabos:

- Matmenis pateikti mm.
- Matmenis tikslinti vietoje.

Patalpų eksplikacija

Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas (m ²)
1	Sandėlis	439,70
	Viso:	439,70


0	2024-08	LEIDIMUI, STATYBAI, STATYBOS UŽBAIGIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS		
KVAL. PATV. DOK. NR.		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
	IĮ "CYRRUS" Įm. k. 301237539 Josvainių g. 24, Kėdainiai +370 618 36922, andriuscironka@gmail.com	SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO DRAUGYSTĖS G.58, MIEGŲ K., GUDŽIŪNŲ SEN., KĖDAINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS		
34621	PV	ANDRIUS CIRONKA	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
A 2134	PDV	ANDRIUS GANUSAUSKAS	1- SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATAS	
			DOKUMENTO PAVADINIMAS	
			PLANAS, M1 :100	
			LAIDA	
			0	
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	
	Ž. J.		24-24-01-PP-SA.B-01	
			LAPAS	LAPŲ
			1	1




Sutartiniai žymėjimai:

-  Danga- tentas, spalva RAL9010.
-  Pamatų- betonas

0	2024-08	LEIDIMUI, STATYBAI, STATYBOS UŽBAIGIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 IĮ "CYRRUS" Įm. k. 301237539 Josvainių g. 24, Kėdainiai +370 618 36922, andriuscironka@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO DRAUGYSTĖS G.58, MIEGŲ K., GUDŽIŲNŲ SEN., KĖDAINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS	
34621	PV	ANDRIUS CIRONKA	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 1- SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATAS	
A 2134	PDV	ANDRIUS GANUSAUSKAS		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS PJŪVIS A-A, M1 :100	
			LAIDA 0	
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Ž. J.		DOKUMENTO ŽYMUO 24-24-01-TDP-PP.B-02	LAPAS 1
				LAPŲ 1






Sutartiniai žymėjimai:

- Danga- tentas, spalva RAL9010.
- Pamatas- betonas


0	2024-08	LEIDIMUI, STATYBAI, STATYBOS UŽBAIGIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS		
KVAL. PATV. DOK. NR.	IĮ"CYRRUS" Įm. k. 301237539 Josvainių g. 24, Kėdainiai +370 618 36922, andriuscironka@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO DRAUGYSTĖS G.58, MIEGŪNŲ K., GUDŽIŪNŲ SEN., KĖDAINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS	
34621	PV	ANDRIUS CIRONKA	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 1- SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATAS	
A 2134	PDV	ANDRIUS GANUSAUSKAS		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS FASADAS 14-1, M1 :100	LAIDA 0
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Ž. J.		DOKUMENTO ŽYMUO 24-24-01-TDP-PP.B-04	LAPAS 1
				LAPŲ 1



Sutartiniai žymėjimai:

- Danga- tentas, spalva RAL9010.
- Pamatas- betonas


0	2024-08		40°	LEIDIMUI, STATYBAI, STATYBOS UŽBAIGIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA			LAIDOS STATUSAS, IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS		
KVAL. PATV. DOK. NR.	IĮ"CYRRUS" Įm. k. 301237539 Josvainių g. 24, Kėdainiai +370 618 36922, andriuscironka@gmail.com			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO DRAUGYSTĖS G.58, MIEGŲ K., GUDŽIŲNŲ SEN., KĖDAINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS		
34621	PV	ANDRIUS CIRONKA		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
A 2134	PDV	ANDRIUS GANUSAUSKAS		1- SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATAS		
				DOKUMENTO PAVADINIMAS		
				FASADAS A-B, M1 :100		LAIDA
						0
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Ž. J.			DOKUMENTO ŽYMUO 24-24-01-TDP-PP.B-05		LAPAS
						LAPŲ
						1
						1



Sutartiniai žymėjimai:


- Danga- tentas, spalva RAL9010.
- Pamatas- betonas


0	2024-08	LEIDIMUI, STATYBAI, STATYBOS UŽBAIGIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS		
KVAL. PATV. DOK. NR.	IĮ"CYRRUS" Įm. k. 301237539 Josvainių g. 24, Kėdainiai +370 618 36922, andriuscironka@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO DRAUGYSTĖS G.58, MIEGŲ K., GUDŽIŲNŲ SEN., KĖDAINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS	
34621	PV	ANDRIUS CIRONKA	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 1- SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATAS	
A 2134	PDV	ANDRIUS GANUSAUSKAS		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS	
			FASADAS B-A, M1 :100	
			LAIDA	
			0	
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Ž. J.		DOKUMENTO ŽYMUO 24-24-01-TDP-PP.B-06	
			LAPAS	LAPŲ
			1	1




Sutartiniai žymėjimai:

 Danga- tentas, spalva RAL9010.



0	2024-08	LEIDIMUI, STATYBAI, STATYBOS UŽBAIGIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS		
KVAL. PATV. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
			SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO DRAUGYSTĖS G.58, MIEGŲ K., GUDŽIŲNŲ SEN., KĖDAINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS	
34621	PV	ANDRIUS CIRONKA	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
A 2134	PDV	ANDRIUS GANUSAUSKAS	1- SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATAS	
			DOKUMENTO PAVADINIMAS	
			STOGO PLANAS, M1 :100	
			LAIDA	
			0	
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO	
	Ž. J.		24-24-01-TDP-PP.B-07	
			LAPAS	LAPŲ
			1	1



Grindų danga pagal arch. projekto dalį		
Monolitinė grindų plokštė iš C25/30 betono (XC2), V/C<0.55,	150 mm	
polipropileno plaušas, crackstop ultra 0,9kg/m3		
plastiklis Glenium127 - 2 l/m3, oro kiekis <3%		
armuota metalinėmis fibromis tipo XOREX 50 - 25 kg/m3		
Hidroizoliacija, polietileno plėvelė, 0.2 mm storio		
Įplūktas smėlis, sutankinta iki pagrindo EV2>80 MPa	100 mm	
Sutankintas stambus ir vid. smambumo smėlis, sutankinimo k=0.96		
EV2>80 MPa	150 mm	
Sutankintas pagrindo gruntas, EV2>40 MPa		



0	2024-08	LEIDIMUI, STATYBAI, STATYBOS UŽBAIGIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 IĮ "CYRRUS" Jm. k. 301237539 Josvainių g. 24, Kėdainiai +370 618 36922, andriuscironka@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO DRAUGYSTĖS G.58, MIEGŲ K., GUDŽIŲNŲ SEN., KĖDAINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS	
34621	PV	ANDRIUS CIRONKA	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 1- SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATAS	
A 2134	PDV	ANDRIUS GANUSAUSKAS		
			DOKUMENTO PAVADINIMAS GRINDŲ ANT GRUNTO DETALĖ, M1 :100	
			LAIDA 0	
lt	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Ž. J.		DOKUMENTO ŽYMUO 24-24-01-TDP-PP.B-08	
			LAPAS 1	LAPŲ 1



- Sausio mėn. pasikartojimas, %
- Sausio mėn. vid.greitis, m/s
- Liepos mėn. pasikartojimas, %
- Liepos mėn. vid.greitis, m/s

Projektuojamas pastatas

0	2024-08	LEIDIMUI, STATYBAI, STATYBOS UŽBAIGIMUI		
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, ISLEIDIMO PRIEŽASTIS		
KVAL. PATV. DOK. NR.	IJ"CYRRUS" Įm. k. 301237539 Josvainių g. 24, Kėdainiai +370 618 36922, andriuscironka@gmail.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO DRAUGYSTĖS G.58, MIEGENŲ K., GUDŽIŪNŲ SEN., KĖDAINIŲ R. SAV. STATYBOS PROJEKTAS	
34621	PV	ANDRIUS CIRONKA		
39717	PDV	ANDRIUS CIRONKA		
			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS 1- SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATAS	
			DOKUMENTO PAVADINIMAS SITUACIJOS PLANAS, M1 :1000	
			LAIDA	0
It	STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS Ž. J.		DOKUMENTO ŽYMUO 24-24-01-TDP-PP.B-09	
			LAPAS	LAPŲ
			1	1

